

《店铺招财布局》

图书基本信息

书名 : 《店铺招财布局》

13位ISBN编号 : 9787900451910

10位ISBN编号 : 7900451919

出版时间 : 2009-1

出版社 : 张宇 吉林电子出版社 (2009-01出版)

作者 : 张宇

页数 : 247

版权说明 : 本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读 , 请支持正版图书。

更多资源请访问 : www.tushu111.com

《店铺招财布局》

前言

每个店铺门店也都不同程度的受到周围环境的影响。同一个人开的几个店铺门店，环境不一样，盈亏结果也就不一样。店铺所处环境直接影响收入，也就是说，店铺要财源广进，首要一点就是要找一个适合开店的好地方，其次再来考虑店铺的调整和规划，这是必不可少的，我们不可忽视环境对生意好坏的影响。选择合适的店铺位置要综合考虑周边环境和适宜从事的行业。有些时候，我们觉得非常奇怪。有些店装修的不错，货好、价格便宜，地段又好，但就是没有生意。而有些时候，看上去很不起眼的地方，却生意兴隆。这究竟是为什么呢？做生意的环境一定要让人感觉舒服，并且需要与环境相适应。店铺风水学作为周易科学的分支，其理论基础就是八卦和阴阳五行。我们的祖先仰观俯查，远取诸物，近取诸身，发明了八卦。卦虽为八，却包罗万象。五行平和则祥瑞生，五行交战则不吉。完全符合要求的店铺风水是不多的。店铺风水调整的目的就是针对店铺的具体情况，利用科学的化解方法进行综合调整，最大限度地化解店铺的先天缺陷，化不利为有利，使店铺经营者不仅能享受到商业环境的舒适，更能享受到商运昌和，事业旺盛的喜悦。如何看店铺位置好不好呢？从地形来看，首先是光线要好，店铺的正前方必须要明亮，不能有遮蔽或障碍物，包括高楼、大树……否则就会挡住财路。其次要看马路的状况，最好的是九曲之地、呈环抱状或是所谓的“双合水”，什么是“九曲”呢？也就是说整条路走下来是弯弯曲曲，应了一句成语“车如流水马如龙”，该条路就像水流一样有转折但是顺畅。至于环抱状就像是向内的半弧形，可以聚财，而双合水就是两条路的直角交接处，马路又称水龙，两条水龙交会的点，俗称“三角窗”，车子行经必定会停，就有人潮。但是有一点要注意的是面临的马路不能太宽，如果太宽就会造成“水流太快”，无法让人潮聚集起来，反而会流失。除了讲究地形之外，在地势部分，则以前低后高为佳，代表步步高升，前面地势高后面低，那就预示节节败退了。

《店铺招财布局》

内容概要

《店铺招财布局》内容简介：店铺环境学是易经地理科学的分支，选择开店首先要了解地理环境学，再合理布局店铺的财位与五行，方能享受到商运昌顺，事业旺盛的喜悦！

《店铺招财布局》

作者简介

张宇，易经地理玄学研究会会长室内外空间环境策划师张氏家族堪舆术第四代传人，精通住宅、企业、店铺的风水勘察。担任多家大型企业和房地产及装饰工程公司的风水顾问，曾被新加坡华人社团邀请参加国际地理空间与人体磁场易学研讨大会，并被任命为地理空间策划师。

《店铺招财布局》

书籍目录

店铺选址 店铺“脸面”忌遮挡 店铺选址重人气 铺面选址7要素 店铺朝向的选择 特殊地域的店铺 最佳店铺选址 店铺选址看路形 开店选址注意事项 选店铺参考统计学 开店选对落脚点 选铺需“因地制宜” 投资小铺要多个心眼 传统的旺铺要诀 以路为水选吉铺 把握“客流”口岸 开店选址的差异 不宜开店的地段 如何选“称心如意”的铺位 店铺环境要求 大厦商铺的选址方法 店铺的景致协调 商铺五行的含义 商铺投资4大风险 店铺朝向宜忌 各行各业的吉方位店铺设计 店铺形象设计 店铺外观设计 店铺招牌设计 店铺橱窗设计 店铺照明设计 招牌的设计要诀 店铺设计要符合“口味” 店铺外观的造型 店铺外观的颜色搭配 店铺要洁净“门面” 店铺店门要宽敞 店铺店门的禁忌 店铺室内如何划分 店铺室内宜整洁 店铺室内宜通风顺畅 店铺室内忌阴暗与潮湿 店铺室内装饰的注意事项 店铺室内顶部设计要点 店铺的墙面设计 店铺地板设计 店铺橱窗设计 如何设置收银台 如何设置货柜 财神佛像该摆在什么位置 神位设置的禁忌 酒店装潢设计 酒店整体结构要点 餐厅动线设计旺铺秘诀旺铺商号常用风水学名词

《店铺招财布局》

章节摘录

插图：中国风医学，以观山形水势来判断吉宅，其中很重要的一点是观水，正所谓“山管人丁水管财”。在城市无水的地方，一般以门前的路为水，称为虚水，风水作用相同。在风医学上，“逆水”局为旺财，“顺水”局为破财。“逆水”又称为“迎水”，而判断店铺是收“逆水”还是“顺水”，要配合门及门外的街道或走廊来判断。在阳宅风水中，习惯上以门来做收水之用，故门开何方，便影响着写字楼、店铺的吉凶。店铺布局时门置于迎水（又称作收水或接水）方，主店铺财运亨通，店铺生意兴隆。在观看来水时，如果观看河流溪渠，见到水的流动，便可知道哪一方为来水，哪一方是去水。门外的道路、走廊都可以作为水论，同样要先判断哪一方是来水，哪一方是去水。一般以长的一方为来水，短的一方为去水，布局时遵循以下两点：左来右接。若左方水来，店铺住宅宜开右方门。若右方水来，店铺住宅宜开左方门。但当店铺对着马路时，则衡量来去水以配合行车线为主。如最接近店铺门前的行车线，车辆是由左方往右方驶去，来水便是在左方，去水便是在右方，这店铺宜在右方开门，这便是开白虎门来收青龙水。如最接近店铺门前的行车线，车1辆是由右方往左方驶去，来水便是在左方，去水便是在左方，这店铺宜开左方门，这便是开青龙门来收白虎水。此外，还有一些道路的来去水是不能用行车线的车辆行驶方向来判断的，这种来去水要根据地形判断。除此以外，现代在判断来去水时，还要看电梯在哪一方，因为很多楼宇都设有电梯，而每人都以电梯为通往各层楼的主要运输工具，这方位便属于来水。

《店铺招财布局》

编辑推荐

《店铺招财布局》是由吉林电子出版社出版的。

《店铺招财布局》

精彩短评

1、一般哦

《店铺招财布局》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:www.tushu111.com