

《Visual Basic开发实例基础》

图书基本信息

书名：《Visual Basic开发实例大全（基础卷）》

13位ISBN编号：9787302384762

作者：软件开发技术联盟

页数：892

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu111.com

《Visual Basic开发实例基础》

内容概要

《Visual Basic开发实例大全（基础卷）》筛选、汇集了Visual Basic开发从基础知识到高级应用各个层面的大量实例及源代码，共有600个，每个实例及源代码按实例说明、关键技术、设计过程、详尽注释、秘笈心法的顺序进行了分析解读。《Visual Basic开发实例大全（基础卷）》分6篇共20章，内容有：初识Visual Basic 6.0、语言基础、数组与指针、程序常用算法、字符串及字符串处理技术、过程与函数、数据处理技术、窗体设计、菜单应用技术、工具栏与状态栏、标准控件应用、ActiveX控件应用、自定义组件和第三方控件、鼠标相关、键盘相关、文件基本操作、文件夹操作、图形的绘制、图像特效显示、图像管理。配书光盘附带了实例的源程序和部分讲解视频。

《Visual Basic开发实例大全（基础卷）》既适合Visual Basic程序员参考和查阅，也适合Visual Basic初学者，如高校学生、软件开发培训学员及相关求职人员学习、练习、速查使用。

作者简介

作者系一家以计算机软件开发和教育为核心的高科技企业和一些中青年骨干教师组成松散组织，专门从事应用软件开发与服务，涉及的软件行业有煤矿、公交、物流、办公系统、零售、生产等多种领域。该组织近年来参与的图书有《软件开发视频大讲堂》、《软件开发全程实录》等多个系列，5种图书荣获“全行业优秀畅销书”奖，3种荣获出版社“优秀畅销书（专业类）”奖，11种版权输出到台湾等地，为IT教育培训做出了积极贡献。

书籍目录

第1篇 编程基础篇

第1章 初识Visual Basic 6.0

1.1 Visual Basic 6.0的环境配置

实例001 启动Visual Basic 6.0

实例002 设置工程属性

实例003 定制工具栏

实例004 窗体的布局

实例005 对齐控件

实例006 在工程中查找文本

实例007 定制编程环境

1.2 Visual Basic应用程序的开发步骤

实例008 创建或打开新工程

实例009 建立并设计用户界面

实例010 添加程序代码

实例011 运行调试程序

实例012 保存程序并生成可执行文件

1.3 控件注册和对象引用

实例013 添加ActiveX控件

实例014 引用对象

实例015 添加第三方控件

实例016 加载和使用API浏览器

实例017 定制模板库

1.4 趣味程序

实例018 神秘的心理测试

第2章 语言基础

2.1 变量和常量

实例019 局部变量制作计数器

实例020 使用公用变量记录当前登录用户

实例021 使用自定义常量计算圆的面积

2.2 运算符与表达式

实例022 计算加权平均值

实例023 金额大小写转换

2.3 常用的函数与语句

实例024 大小写转化

实例025 程序立即退出

实例026 数字与字符串的转换

实例027 文本字数统计

实例028 一封家书

2.4 条件语句

实例029 使用If语句判断成绩优良

实例030 大了小了猜想

实例031 判断输入的是字母还是数字

实例032 使用Select Case语句判断成绩优良

实例033 制作简单计算器

实例034 测试十二生肖运势

2.5 循环与跳转语句

实例035 防止无限循环

实例036 0到100的累加

实例037 谁最大，谁最小

实例038 漂亮的星星

实例039 完数判断

2.6 对象与数据结构

实例040 将文本控件加入到集合中

实例041 创建包括12个月份的枚举类型

实例042 利用Object变量传递参数

实例043 有效使用Me关键字

实例044 利用CallByName函数对对象进行操作

实例045 打印住宿登记

第3章 数组与指针

3.1 数组的引用与算法

实例046 如何获取数组上限和下限

实例047 如何在数组中插入数组元素

实例048 如何删除数组元素

实例049 利用数组实现矩阵转换

实例050 对数组进行二分查找

3.2 数组的应用

实例051 利用数组统计文字段落数

实例052 利用数组随机抽取幸运观众

实例053 利用二维数组向MSFlexGrid表格添加数据

实例054 利用数组设置MSHFlexGrid的表头和列宽

实例055 幼儿识字卡片

实例056 Visual Basic内嵌汇编语言

实例057 在Visual Basic 6.0中实现栈

3.3 控件数组

实例058 动态添加或删除控件

实例059 利用控件数组录入数据

实例060 利用控件数组设置控件状态

实例061 如何声明控件变量数组

3.4 指针地址获取

实例062 如何获取对象实例私有域的地址

实例063 获取字符串第一个字的地址

实例064 获取变量的地址

实例065 获取数组的地址

实例066 获取自定义过程地址

3.5 地址调用

实例067 传递对象指针

实例068 传递字符串指针

实例069 传递变量指针

实例070 利用地址偏移访问内存

3.6 指针综合应用

实例071 利用安全数组借用内存的方法

实例072 利用指针实现数组的插入

实例073 利用指针实现数组的拆分

实例074 利用指针过滤数组重复数据

实例075 使用Split函数分隔明日公司网址

第4章 程序常用算法

4.1 计算类算法

实例076 最大公约数和最小公倍数

实例077 杨辉三角

实例078 输出100以内的素数

实例079 哥德巴赫猜想

实例080 查找最大值和最小值

实例081 百钱百鸡——穷举法

实例082 十进制转换为其他进制

实例083 使用迭代法求某数平方根

实例084 小管家房贷计算器

实例085 个人所得税计算器

4.2 判断类算法

实例086 判断闰年

实例087 判断身份证是否合法

实例088 判断城市电话区号是否正确

4.3 排序类算法

实例089 直接插入排序算法

实例090 希尔排序算法

实例091 选择排序算法

实例092 起泡排序算法

实例093 快速排序算法

实例094 归并排序算法

4.4 查找算法

实例095 顺序查找

实例096 二分法查找

实例097 分块查找

实例098 哈希查找

4.5 字符处理应用

实例099 简单的加密解密算法

实例100 字符串处理

4.6 游戏算法

实例101 星座查询

实例102 贪吃蛇

实例103 猜数字

实例104 五子棋对战

4.7 定理与猜想

实例105 斐波那契数列

实例106 角谷猜想

实例107 验证歌德巴赫猜想

实例108 四方定理

实例109 尼科彻斯定理

4.8 逻辑推理与生活中的数学

实例110 魔术师的秘密

实例111 婚礼上的谎言

实例112 谁讲了真话

实例113 黑纸与白纸

实例114 巧分苹果

实例115 老王卖瓜——卖西瓜

实例116 三天打鱼——打渔晒网问题

实例117 细水长流——水池注水问题

实例118 分我杯羹——分鱼问题

实例119 平分秋色——递归解分鱼问题

实例120 会逢其适——求车运行速度

实例121 进退失据——一圈人逢三退一

第5章 字符串及字符串处理技术

5.1 字符串转换

实例122 字母与ASCII码的相互转换

实例123 汉字区位码与汉字的相互转化

实例124 数字与字符串的相互转换

5.2 字符串查找与判断比较

实例125 在字符串中查找指定字符

实例126 在字符串中提取部分字符

实例127 利用IsNumeric函数判断是否为数字

实例128 统计某个字符在一个字符串变量中的出现次数

实例129 判断字符串中某一字符是否大写

实例130 判断字符串是否为日期或时间

实例131 判断获得字符串中大写字母的个数

实例132 巧截字符串的数字

实例133 计算字符串中子字符串出现的次数

实例134 判断某一字符是否在字符串中

5.3 字符串处理

实例135 在字符串中用一子串替换另一子串

实例136 如何将一行字符串分成一列字符

实例137 如何根据标点符号分行

实例138 如何去掉字符串中所有空格

实例139 如何去除字符串尾空格

5.4 字符串位置与长度

实例140 获得中英文混合字符串的字节长度

实例141 获得某个字符在一个字符串中最后出现的位置

实例142 获得字符串中指定后几位字符

5.5 综合应用

实例143 从字符串中分离文件路径、文件名及扩展名

实例144 如何进行文本加密与解密

实例145 如何对字符串进行加、减、乘、除计算

实例146 统计字符个数

实例147 如何进行字节数组和字符串的相互转换

实例148 用VB分离出文本框的单词

第6章 过程与函数

6.1 自定义过程

实例149 过程值传递参数

实例150 过程引用传递参数

实例151 不借助第3个变量实现两个变量互换

实例152 如何计算加权平均值

实例153 检查参数是否成功传递给用户自定义过程

实例154 使用递归过程实现阶乘运算

6.2 综合应用

实例155 制作改变窗体颜色的自定义过程

实例156 如何通过错误号获取错误名称

- 实例157 如何将汉字转换为Unicode字符代码
- 实例158 如何获取在已打开文件中当前读写位置
- 实例159 如何判断变量是否被初始化
- 实例160 获取文件创建或修改日期
- 实例161 自定义错误号
- 实例162 如何获取当前打开窗口数量
- 实例163 随机获取姓名
- 实例164 如何防止连续出现多个空格
- 实例165 如何给程序添加运行参数
- 实例166 获取汉字拼音简码
- 实例167 随机抽取字符串
- 实例168 自定义延时函数

6.3 内置函数

- 实例169 快速查找或替换文本中的字符
- 实例170 将金额格式化为包含6位小数的格式
- 实例171 将日期格式化为指定格式
- 实例172 如何判断月份最后一天
- 实例173 如何获得Windows系统已经运行的时间
- 实例174 获取当前日期与指定日期差的绝对值
- 实例175 使用Shell函数打开记事本
- 实例176 如何获取系统环境信息
- 实例177 掷骰子
- 实例178 倒计时程序
- 实例179 数字时钟
- 实例180 文本加密与解密
- 实例181 我的计算器
- 实例182 幸运抽奖
- 实例183 自制闹钟
- 实例184 利用Command函数显示图片
- 实例185 石头剪子布
- 实例186 七星彩摇奖机

6.4 日期函数专栏

- 实例187 将AM/PM格式时间转换为普通格式时间
- 实例188 如何将年、月、日转换为日期
- 实例189 如何将时、分、秒转换为时间
- 实例190 如何获取星期名称
- 实例191 如何获取月份名称
- 实例192 创建日历
- 实例193 如何做成一个有时间限制的测试版
- 实例194 判断经历多少个工作日
- 实例195 如何实现系统分段报时
- 实例196 利用getTime函数更精准地计算时间差
- 实例197 使用DateAdd函数向日期型数据加值

第7章 数据处理技术

7.1 非法输入控制

- 实例198 只允许输入数字
- 实例199 只允许输入汉字
- 实例200 只允许输入特殊字符
- 实例201 禁止输入非法字符

实例202 数据保存前检查数据是否正确

7.2 数据格式转换

实例203 生成“000”格式的编码

实例204 将数字格式化为金额

实例205 将小写数字金额格式化为大写金额

实例206 根据字段类型自动格式化DataGrid表格中的数据

7.3 数据辅助录入

实例207 利用组合框辅助录入数据

实例208 利用DataGrid控件辅助录入数据

实例209 利用数据窗口辅助录入数据

实例210 在DataGrid表格中实现下拉列表框

7.4 编号、单据号生成

实例211 自动生成产品编号

实例212 批量生成房屋编号

实例213 根据编码规则自动生成各种单据号

7.5 辅助与自动化

实例214 根据用户输入需求自动调整输入法

实例215 输入的数据自动加入输入列表

实例216 设计带记忆的数据录入窗口

实例217 根据用户输入英语还是汉语决定显示内容

7.6 数据的输入控制

实例218 禁止录入重复数据

实例219 只允许在指定的列表框中选择输入

实例220 禁止用户输入数据

实例221 化繁为简——拼音简码查询

实例222 汉字和区位码相互转换

实例223 通过程序设置系统日期和时间的格式

实例224 进制转换

第2篇 窗体技术篇

第8章 窗体设计

8.1 窗体基本应用

实例225 制作登录退出窗体

实例226 利用Tag属性存储用户名

实例227 控件随窗体自动调整

实例228 随机更换主界面背景

实例229 背景为渐变色的主界面

实例230 控制其他程序成为自己程序的子窗体

实例231 获取窗体的分辨率

实例232 获取当前打开窗口数量

实例233 限制调整窗口的最大值

实例234 整个窗体铺满图片

8.2 主界面应用实例

实例235 类似超级兔子的程序界面

实例236 类似瑞星的导航主界面

实例237 类似Windows XP的程序界面

实例238 Outlook式主界面

实例239 可以用鼠标切分的窗体

8.3 窗体位置应用实例

实例240 设置窗口在屏幕中的位置

- 实例241 保存用户对窗体大小的更改
- 实例242 将自己的程序永远置前
- 实例243 随桌面分辨率变化的程序界面
- 实例244 磁性窗体
- 8.4 窗体标题栏应用实例
 - 实例245 闪烁的窗体标题栏
 - 实例246 拖动没有标题栏的窗体
 - 实例247 禁用窗体最大化、最小化或关闭快捷菜单
 - 实例248 使窗体标题栏不响应鼠标双击
 - 实例249 程序运行时隐藏和显示标题栏
- 8.5 窗体形状应用实例
 - 实例250 椭圆形窗体界面
 - 实例251 钻石形窗体
 - 实例252 创建透明窗体
 - 实例253 设置窗体透明度
 - 实例254 创建字型窗体
 - 实例255 创建T型窗体
- 8.6 MDI窗体应用
 - 实例256 设计多文档界面
 - 实例257 MDI窗体图片自适应
 - 实例258 禁用MDI窗体控制栏中“最大化”按钮
 - 实例259 禁止调整MDI窗体大小
- 8.7 实用功能窗体设计
 - 实例260 欢迎窗体
 - 实例261 调用API函数设计关于窗体
 - 实例262 屏幕滚动字幕
 - 实例263 窗体抖动
 - 实例264 显示Windows搜索窗口
 - 实例265 使用InputBox创建密码输入框
 - 实例266 使用API函数显示颜色对话框
- 第9章 菜单应用技术
 - 9.1 标准菜单应用
 - 实例267 为菜单添加访问键和快捷键
 - 实例268 给菜单添加分割线
 - 实例269 制作复选菜单
 - 实例270 创建级联菜单
 - 实例271 可收缩展开的菜单
 - 实例272 动态创建菜单
 - 9.2 制作个性化菜单
 - 实例273 制作多语言菜单
 - 实例274 改变菜单的颜色
 - 实例275 创建菜单单选项
 - 实例276 向系统菜单中添加自定义菜单
 - 实例277 创建带历史信息的菜单
 - 实例278 创建分栏式菜单
 - 实例279 创建弹出式菜单
 - 实例280 控件上的弹出式菜单
 - 实例281 创建带图标的菜单
 - 实例282 为无标题栏窗体添加菜单

实例283 创建个性化弹出式菜单

9.3 高级菜单应用

实例284 调用系统菜单

实例285 调用其他应用程序的菜单

实例286 创建右键菜单用于粘贴

实例287 制作带菜单的记事本

实例288 根据表中数据动态生成菜单

实例289 通过菜单控制操作权限

实例290 菜单复制器

实例291 菜单提取器

9.4 导航菜单应用实例

实例292 图形导航按钮

实例293 树状导航菜单

实例294 类似于QQ的导航菜单

实例295 将程序图标添加到托盘中

第10章 工具栏与状态栏

10.1 工具栏应用

实例296 利用ToolBar控件创建简单的工具栏

实例297 制作带图标的工具栏

实例298 制作IE式工具栏

实例299 带提示功能的工具栏

实例300 为工具栏添加事件处理代码

实例301 带下拉菜单的工具栏

实例302 可调整按钮位置的工具栏

实例303 浮动工具栏

实例304 根据表中数据动态生成工具栏

实例305 利用CoolBar控件制作工具栏

实例306 使用Image和Label制作工具栏

10.2 状态栏应用

实例307 显示系统时间的状态栏

实例308 显示当前用户的状态栏

实例309 时间显示到秒的状态栏

实例310 在状态栏中显示鼠标位置

实例311 在状态栏中显示当前状态

实例312 在状态栏中显示数据库属性

实例313 动态添加状态栏窗格

实例314 自己制作状态栏

第3篇 控件应用篇

第11章 标准控件应用

11.1 标签文本框典型实例

实例315 按设定值使标签自动换行

实例316 使用标签控件模拟按钮动作

实例317 限制文本框输入字符数

实例318 限制文本框只能输入数字

实例319 自动删除文本中的非法字符

实例320 格式化文本为指定格式

实例321 限定文本框只允许输入日期型数据

实例322 为文本框设置新的系统菜单

实例323 文本框只能输入小写字母

- 实例324 为文本框添加列表选择框
- 实例325 使两个文本框的内容同步
- 实例326 在文本框光标处插入文字
- 实例327 文本框获得焦点自动全选
- 实例328 自定义文本框插入符
- 实例329 获取文本框内文本行数
- 实例330 文本框实现撤销功能
- 11.2 列表框、组合框控件应用
 - 实例331 向列表框控件添加数据
 - 实例332 利用ListBox控件实现标签式数据选择
 - 实例333 删除列表框中的复选数据
 - 实例334 快速选中ListBox中的全部条目
 - 实例335 列表中拒绝添加重复信息
 - 实例336 移动列表中项目到另一个列表
 - 实例337 将数据库中的数据表添加到列表中
 - 实例338 将表中数据添加到ListBox列表
 - 实例339 带水平滚动条的ListBox控件
 - 实例340 在列表框数据中随机抽取数据
 - 实例341 防止将重复项目添加到组合框控件中
 - 实例342 实现ComboBox条目快速查询
 - 实例343 将数据表中的字段添加到ComboBox控件
 - 实例344 自动改变ComboBox下拉列表的长度
 - 实例345 改变ComboBox控件下拉列表的宽度
 - 实例346 将ComboBox控件放到ToolBar控件上
- 11.3 按钮选择类控件
 - 实例347 设置按钮支持Enter键和Esc键
 - 实例348 为按钮动态加载图片
 - 实例349 动态添加按钮及其响应事件
 - 实例350 利用按钮数组控件简化编程
 - 实例351 创建粘性按钮
 - 实例352 制作赛跑小游戏
 - 实例353 利用选择控件设置操作权限
 - 实例354 字体设置
 - 实例355 利用选择控件实现复杂查询
- 11.4 图形图像控件应用
 - 实例356 随鼠标移动的图形
 - 实例357 在图片上放置文字
- 11.5 滚动条控件
 - 实例358 使用滚动条改变窗体颜色
 - 实例359 使用鼠标移动滚动条
 - 实例360 浏览大幅图片
 - 实例361 实现窗体滚动
- 11.6 时钟控件
 - 实例362 制作倒计时程序
 - 实例363 打老鼠游戏
- 11.7 其他应用
 - 实例364 利用Load和Unload动态添加、删除控件
 - 实例365 利用Shape控件实现按钮效果
 - 实例366 获得窗体中的控件名称列表

实例367 为控件添加标题栏和控制按钮

实例368 画桃花

第12章 ActiveX控件应用

12.1 框架类控件应用

实例369 利用TabStrip控件与Frame控件实现选项卡

实例370 为SSTab选项卡设置背景色

实例371 获得选项卡中的所有控件

实例372 为SSTab选项卡添加图标

实例373 限制用户切换SSTab选项卡

实例374 利用SSTab控件设计系统设置程序

实例375 利用SSTab控件设计多选项卡浏览器

12.2 进度条控件应用

实例376 为启动界面添加进度条

实例377 在数据库处理时显示进度

实例378 制作特效进度条

实例379 更改进度条颜色

实例380 利用Slider控件实现音量调整

12.3 CommonDialog控件应用

实例381 使用“打开”对话框打开一个文件

实例382 设置默认路径

实例383 使用颜色对话框设置窗体背景色

实例384 显示“打印”或“打印选项”对话框

实例385 从公共对话框控件中提取多个文件名称

12.4 RichTextBox控件应用

实例386 使用RichTextBox控件打开和保存文件

实例387 在RichTextBox控件中查找文本

实例388 在RichTextBox控件中进行中英文文字查找并描红

实例389 在RichTextBox控件中进行文本替换

实例390 提取RichTextBox控件文本到数组

实例391 对RichTextBox控件中的选定文本进行打印

实例392 设置RichTextBox控件的页边距

实例393 高亮显示一整行数据

实例394 获取文本行号

实例395 利用RichTextBox控件实现文档管理功能

实例396 利用RichTextBox控件显示图文数据

实例397 创建彩虹文字

12.5 TreeView控件应用

实例398 树状显示吉林省各市县名称

实例399 设置TreeView控件的背景色

实例400 获得所有同级节点的内容

实例401 在树状结构上实现右键菜单操作

实例402 带复选功能的树状结构

实例403 使用TreeView控件实现多级商品信息浏览

实例404 动态修改树状结构的节点

实例405 将XML文档显示在TreeView中

12.6 ListView控件应用

实例406 显示列表中当前人员的姓名信息

实例407 设置ListView控件的显示方式

实例408 将图标加载到ListView控件中

- 实例409 利用ListView控件显示图像列表
- 实例410 将数据库中的表添加到ListView控件
- 实例411 设置ListView控件的行间隔颜色
- 实例412 利用ListView控件设置用户权限
- 12.7 时间日期类控件应用
 - 实例413 判断当前选定的日期是星期几
 - 实例414 查询指定时间段的数据
- 第13章 自定义组件和第三方控件
 - 13.1 自定义控件及类库
 - 实例415 透明窗体类库
 - 实例416 数据库通用模块
 - 实例417 Excel表格生成模块
 - 实例418 程序托盘控件
 - 实例419 验证码控件
 - 实例420 文件夹列表对话框控件
 - 实例421 自定义标题栏控件
 - 13.2 第三方控件及类库的使用
 - 实例422 使用ShockwaveFlash控件播放动画
 - 实例423 使用BarCodeCtrl控件生成条形码
 - 实例424 使用WindowsMediaPlayer控件播放视频
 - 实例425 使用SimpleChart控件生成图表
 - 实例426 使用CtListBar控件制作QQ菜单
 - 实例427 使用Microsoft Agent控件制作程序助手
 - 实例428 使用Microsoft Calendar控件制作日历
 - 实例429 使用ScriptControl控件对字符串进行运算
 - 实例430 使用BSE控件创建不同风格的按钮
 - 实例431 使用VsMenu控件创建漂亮菜单
 - 实例432 使用ccrpProgressBar控件创建不同风格进度条
 - 实例433 使用ccrpHotKey控件创建热键
 - 实例434 使用ezDICOMX控件浏览医疗图像
- 第4篇 键盘鼠标篇
 - 第14章 鼠标相关
 - 14.1 鼠标指针和键
 - 实例435 定义鼠标指针形状
 - 实例436 自定义鼠标指针图标
 - 实例437 设置鼠标为ani格式的动画
 - 实例438 为无标题的窗体添加鼠标效果
 - 实例439 实现大十字光标的形式
 - 实例440 交换鼠标的左右键
 - 实例441 判断鼠标按下键值
 - 14.2 鼠标动作
 - 实例442 移动鼠标
 - 实例443 鼠标的显示与隐藏
 - 实例444 获得窗体上鼠标的位置
 - 实例445 获得屏幕上鼠标的位置
 - 实例446 限制鼠标在某一区域工作
 - 实例447 拖动无标题栏的窗体移动
 - 实例448 利用鼠标绘图
 - 实例449 鼠标点不到的按钮

- 实例450 记录鼠标行为
- 实例451 获得和设置鼠标双击的时间间隔
- 实例452 跟随鼠标移动的蝴蝶
- 实例453 制作鼠标拖拽控件程序
- 实例454 捕捉MouseEnter和MouseExit事件
- 实例455 鼠标样式设置器
- 实例456 利用鼠标移动浏览大幅图片
- 实例457 鼠标事件记录器
- 实例458 快捷键注册
- 14.3 鼠标应用
 - 实例459 带鼠标指针的屏幕抓图
 - 实例460 鼠标穿透效果
 - 实例461 屏幕取词
 - 实例462 打造自己的开心农场
- 第15章 键盘相关
 - 15.1 键盘基础
 - 实例463 键盘ASCII码查询
 - 实例464 按Enter键移动焦点
 - 实例465 将Enter键转换为Tab键
 - 实例466 判断Num Lock键和Caps Lock键是否锁定
 - 实例467 转换键值
 - 实例468 禁止使用窗体上的×关闭窗体
 - 实例469 为自己的程序设置热键
 - 实例470 为窗体设置热键
 - 实例471 模拟Print Screen键按下
 - 实例472 禁止使用Alt+F4快捷键来关闭窗体
 - 实例473 拒绝键盘输入和鼠标按下
 - 15.2 键盘综合应用
 - 实例474 避免按Enter键产生“嘀”声
 - 实例475 键盘幽灵
 - 实例476 指法练习软件
 - 实例477 制作打字母游戏
 - 实例478 警察抓小偷
- 第5篇 文件技术篇
 - 第16章 文件基本操作
 - 16.1 文件基本信息
 - 实例479 获取文件的大小
 - 实例480 获得文件的扩展名
 - 实例481 获取文件最后修改时间
 - 实例482 使用API函数获取文件创建时间
 - 实例483 使用API函数获取文件最后修改时间
 - 实例484 获取文件特征码
 - 实例485 从文件路径中获取文件名
 - 实例486 获取短文件名
 - 实例487 将短文件名转换为长文件名
 - 实例488 获得文件的属性
 - 实例489 设置文件属性
 - 16.2 文件基本操作
 - 实例490 批量删除指定类型的文件

- 实例491 批量重命名文件
- 实例492 删除文件
- 实例493 利用FileCopy语句复制文件
- 实例494 利用API函数MoveFile移动文件
- 实例495 利用API函数SHFileOperation复制文件
- 实例496 使用API函数CopyFile复制文件
- 实例497 使用API函数DeleteFile删除文件
- 实例498 使用API函数CopyLZFile复制文件
- 实例499 使用API函数创建文本文件
- 实例500 使用FSO对象创建文本文件
- 实例501 比较文件
- 实例502 判断文件是否存在
- 实例503 搜索文件
- 实例504 将文件删除至“回收站”
- 实例505 VB与Windows资源管理器互拷文件
- 实例506 选择执行具有特定标识的程序

16.3 文件打开与读取、写入

- 实例507 获取已经打开的文件的大小
- 实例508 设置随机访问文件的读取位置
- 实例509 从文件逐行获取信息
- 实例510 从文件逐字符获取信息
- 实例511 从文件一次性获取信息
- 实例512 以默认方式打开文件
- 实例513 二进制文件的读取与写入操作
- 实例514 以流的方式打开文本文件
- 实例515 使用XML文件保存数据
- 实例516 从INI文件读取程序设置
- 实例517 将窗体标题保存在INI文件中
- 实例518 以十六进制显示文件
- 实例519 文件分割与合并
- 实例520 替换文本文件中字符串
- 实例521 拖放文件，将文件名添加至列表框
- 实例522 创建临时文件

第17章 文件夹操作

17.1 文件夹基本操作

- 实例523 利用MkDir语句创建文件夹
- 实例524 利用FSO对象创建文件夹
- 实例525 根据数据库数据建立文件夹
- 实例526 删除文件夹
- 实例527 使用递归法删除文件夹
- 实例528 选择文件夹

17.2 文件夹应用

- 实例529 更改文件夹图标
- 实例530 保存文件夹目录到INI文件
- 实例531 提取文件或文件夹的目录
- 实例532 网络文件夹复制
- 实例533 文件夹加密
- 实例534 用VB设计个性化文件夹

第6篇 图形图像技术篇

第18章 图形的绘制

18.1 绘制几何图形

实例535 自定义容器的坐标系统

实例536 绘制网格

实例537 绘制立体三棱锥

实例538 绘制抛物线

实例539 利用Line控件设计分割线

实例540 绘制正方形

实例541 绘制正弦曲线

18.2 绘制图案

实例542 绘制艺术图案

实例543 万花筒

18.3 图形图像算法

实例544 沙丘图案的算法

实例545 等电位面图的算法

实例546 蜗牛线算法

实例547 绘制贝塞尔曲线算法

实例548 绘制尼哥米德蚌线的算法

实例549 画图程序

第19章 图像特效显示

19.1 图像的几何变换

实例550 图像剪切

实例551 图像的合成

实例552 图像翻转效果

实例553 图像旋转

实例554 二次线性插值法缩放图像

19.2 图像显示特效

实例555 图像切换特效

实例556 电影胶片特效

实例557 图片百叶窗效果

实例558 栅条显示特效

实例559 图像马赛克效果

实例560 雨滴显示特效

19.3 常见滤镜效果

实例561 图像锐化处理

实例562 图像柔化处理

实例563 图像灰度效果

实例564 图像反色处理

实例565 图像浮雕效果

实例566 图像明暗效果的改变

实例567 图像色彩变换

实例568 图像亮度和对比度改变

实例569 图像饱和度改变

19.4 其他图像处理操作

实例570 图像压缩处理

实例571 图像格式转换

实例572 图像边缘检测一

实例573 图像边缘检测二

第20章 图像管理

20.1 图像文件管理

- 实例574 保存图形文件
- 实例575 Visual Basic制作图片浏览器
- 实例576 具有缩略图功能的图片浏览器
- 实例577 批量修改图片名称
- 实例578 管理计算机内图片文件的程序
- 实例579 将指定文件夹下的图片分类存储
- 实例580 提取并保存应用程序的图标
- 实例581 图像分页预览
- 实例582 图像存储在数据库

20.2 图像识别

- 实例583 获取鼠标任意位置的颜色值
- 实例584 提取图片中的对象
- 实例585 简易人像识别程序

20.3 图片动画

- 实例586 利用图片制作屏幕保护程序
- 实例587 图片动画

20.4 其他应用

- 实例588 滚动广告字幕
- 实例589 屏幕抓图程序
- 实例590 电子名片
- 实例591 调用Word中的艺术字
- 实例592 使Windows开始屏幕保护
- 实例593 利用VB实现更换墙纸的功能
- 实例594 利用VB实现更换墙纸
- 实例595 屏幕保护程序（从左到右显示图片）
- 实例596 图片转换为字符串
- 实例597 网页抓图
- 实例598 屏幕放大镜
- 实例599 明日电子书
- 实例600 绘制石英钟

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:www.tushu111.com