

# 《河南野生花卉》

## 图书基本信息

书名：《河南野生花卉》

13位ISBN编号：9787534979854

出版时间：2015-12-1

作者：孟昭伟

页数：334

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：[www.tushu111.com](http://www.tushu111.com)

# 《河南野生花卉》

## 内容概要

本书对野生花卉的概念和外延、野生花卉资源调查的技术、野生花卉的价值评估与风景园林应用进行了比较系统的论述，并根据多年的调查结果编录了“河南野生花卉名录”，系统、全面地展示了河南省丰富多彩的野生花卉资源，并着重介绍了其中的158种观赏性较强、易于示范推广应用的野生花卉，其中有些种类是首次介绍；同时附有精美的第一手彩色图片，便于识别和直观了解野生花卉的风景园林应用效果，可供花卉苗木生产人员、风景园林设计师、园林生产养护人员和园林科研人员参考使用，也适合广大的花卉爱好者和户外活动人士辨花识花，赏花怡心。

# 《河南野生花卉》

## 作者简介

三门峡市林业工作总站高级工程师

## 书籍目录

### 目 录

- 河南野生花卉研究的背景、目的、意义
- 河南植物资源
- 河南野生花卉的研究背景
- 河南野生花卉的研究概况
- 河南野生花卉资源的研究
- 野生花卉研究的技术路线
- 野生花卉资源普查的技术路线设计
- 区别花卉与观赏植物，界定野生花卉的范围
- 野生花卉调查的特点和技术准备
- 分区划片及样地选择
- 野生花卉普查的方法
- 野外调查中的注意事项
- 河南野生花卉的种类及数量
- 河南野生花卉资源的特点
- 野生花卉生态类型多样，可满足多样性应用
- 野生花卉的价值评估与优良种类选择
- 野生花卉价值评估
- 野生花卉价值评估的必要性
- 野生花卉价值评估的主要方法
- 野生花卉价值评估模型的建立与操作步骤
- 野生花卉价值评估模型的通用性、合理性
- 野生花卉的多因素多层次综合评价体系
- 优良野生花卉种类的选择
- 乔木类野生花卉资源的价值评价
- 灌木类野生花卉资源的价值评价
- 草本类野生花卉资源的价值评价
- 野生花卉的应用研究
- 野生花卉应用研究的内容
- 野生花卉示范应用的地点与材料
- 野生花卉在风景园林中的应用及示范
- 野生花卉应用的原理
- 野生花卉应用的技术与实践
- 野生地被的近自然园林应用技术
- 野生花卉的近自然化应用探析
- 保护就是最节约的利用
- 野生花卉的多彩化应用（以三门峡市为例）
- 营造四季花开的景观——三门峡市野生花卉的季相搭配与季节应用
- 以野生花卉为主营造地域性的灌丛植被景观（以三门峡市为例）
- 野生花卉在风景林营造中的配置选择（以三门峡市为例）
- 森林公园的野生花卉——有待开发的旅游景观资源
- 不同生境条件下的野生花卉应用
- 野生花卉的文化价值及其开发
- 诗歌中的野生花卉文化
- 野生花卉综合价值的创新认识（以瓦松为例）
- 野生花卉研究的一些思考
- 野生花卉资源调查与植物资源普查有联系也有区别

# 《河南野生花卉》

影像记录必须有标本采集、科学辨识作为调查的基础

野生花卉调查离不开影像记录

定性与定量结合的多层次分析法是一个良好的决策工具

“近自然园林”是理念，也是技术措施，是生态文明的实践

野生花卉应用的综合效益

野生花卉应用具有巨大的经济效益

野生花卉应用具有明显的生态效益与社会效益

河南野生花卉种

一二年生野生花卉

大苞点地梅 *Androsace maxima* L

虬果芥 *Torularia humilis* (C A Mey) O E Schulz

阿拉伯婆婆纳 *Veronica persica* Poir

大婆婆纳 *Veronica dahurica* Stev

筋骨草 *Ajuga ciliata* Bunge

角茴香 *Hypocoum erectum* L [*Chiazospermum erectum* (L) Bernh]

月见草 *Oenothera biennis* L

多年生野生花卉

豆瓣菜 *Nasturtium officinale* R Br

白及 (白芨) *Bletilla striata* (Thunb) Rchb F

落新妇 (红升麻) *Astilbe chinensis* (Maxim) Franch et Savat

大落新妇 *Astilbe grandis* Stapf ex Wils

类叶升麻 *Actaea asiatica* H Hara

多茎委陵菜 *Potentilla multicaulis* Bge

莓叶委陵菜 *Potentilla fragarioides* L

淫羊藿 *Epimedium brevicornu* Maxim

刻叶紫堇 *Corydalis incisa* (Thunb) Pers

陕西报春 *Primula handeliana* W W Sm & Forrest

乌饭瑞香 *Daphne myrtilloides* Nitsche

黄海棠 *Hypericum ascyron* Linn

糙叶黄耆 *Astragalus scaberrimus* Bunge

河南岩黄耆 *Hedysarum honanensis* P K Hsiao

苦参 *Sophora flavescens* Ait

白头翁 *Pulsatilla chinensis* (Bunge) Regel

白屈菜 *Chelidonium majus* L

白鲜 *Dictamnus dasycarpus* Turcz

商陆 *Phytolacca acinosa* Roxb

圆叶锦葵 *Malva rotundifolia* L

丹参 *Salvia miltiorrhiza* Bunge

荷青花 *Hylomecon japonica* (Thunb) Prantl et Kundig

线叶筋骨草 *Ajuga linearifolia* Pamp

山罗花 *Melampyrum roseum* Maxim

大花糙苏 *Phlomis megalantha* Diels

糙苏 *Phlomis umbrosa* Turcz

大叶糙苏 *Phlomis maximowiczii* Regel

黄芩 *Scutellaria baicalensis* Georgi

湖北蝇子草 *Silene hupehensis* C L Tang

狗舌草 *Tephrosieris kirilowii* (Turcz ex DC) Holub

## 《河南野生花卉》

蒲儿根 *Sinosenecio oldhamianus* (Maxim) B Nord  
大花金挖耳 *Carpesium macrocephalum* Franch et Sav  
猫儿菊 *Hypochaeris ciliata* (Thunb) Makino  
大火草 *Anemone tomentosa* (Maxim) Pei  
旋覆花 *Inula japonica* Thunb  
线叶旋覆花 *Inula lineariaefolia* Turcz  
华北耧斗菜 *Aquilegia yabeana* Kitagawa  
紫斑风铃草 *Campanula punctata* Lam  
中华花葱 *Polemonium chinense* (Brand) Brand  
桔梗 *Platycodon grandiflorus* (Jacq) A DC  
裂叶堇菜 *Viola dissecta* Ledeb  
鸡腿堇菜 *Viola acuminata* Ledeb  
双花堇菜 *Viola biflora* Linn  
斑叶堇菜 *Viola variegata* Fisch ex Link  
蓝雪花 (角柱花) *Ceratostigma plumbaginoides* Bunge  
山丹 *Lilium pumilum* DC  
川百合 *Lilium davidii* Duchartre  
房山紫堇 *Corydalis fangshanensis* W T Wang ex S Y He  
黄堇 *Corydalis pallida* (Thunb) Pors  
少花米口袋 (狭叶米口袋、长柄米口袋) *Gueldenstaedtia verna* (Georgi) Boriss  
蒙古苘芭 *Cymbaria mongolica* Maxim  
藓生马先蒿 *Pedicularis muscicola* Maxim  
山西马先蒿 *Pedicularis shansiensis* Tsoong  
长蕊石头花 *Gypsophila oldhamiana* Miq  
缬草 *Valeriana officinalis* L  
糙叶败酱 *Patrinia rupestris* subsp *scabra* (Bunge) H J Wang  
沼生柳叶菜 *Epilobium palustre* L  
蓝刺头 *Echinops sphaerocephalus* Linn  
蛇莓 *Duchesnea indica* (Andr) Focke  
蒲公英 *Taraxacum mongolicum* Hand-Mazz  
萱草 *Hemerocallis fulva* (L) L  
活血丹 *Glechoma longituba* (Nakai) Kupr  
白透骨消 *Glechoma biondiana* (Diels) C Y Wu et C Chen  
漏芦 *Stemmacantha uniflora* (L) Dittrich  
马兰 *Kalimeris indica* (L) Sch ~ Bip  
甘菊 *Chrysanthemum lavandulifolium* (Fischer ex Trautvetter) Makino  
野菊 *Dendranthema indicum* (L) Des Moul  
华北蓝盆花 *Scabiosa tschiliensis* Gr ü n  
灌木类野生花卉  
四川樱桃 (盘腺樱桃) *Cerasus szechuanica* ( Batal ) Y ü et Li  
长腺樱桃 *Cerasus claviculata* Y ü et Li  
多毛樱桃 *Cerasus polytricha* (Koehne) Y ü et Li  
毛樱桃 *Cerasus tomentosa* ( Thunb ) Wall  
欧李 *Cerasus humilis* Bge  
毛叶欧李 *Cerasus dictyoneura* Yu  
黄蔷薇 *Rosa hugonis* Hemsl  
伞房蔷薇 *Rosa corymbulosa* Rolfe

## 《河南野生花卉》

秦岭蔷薇 *Rosa tsinglingensis* Pax et Hoffm  
粉团蔷薇 *Rosa multiflora* var *cathayensis*  
甘肃山楂 *Crataegus kansuensis* Wils  
中华绣线梅 *Neillia sinensis* Oliv  
山杏 *Armeniaca sibirica* (Linn) Lam  
陕西荚蒾 *Viburnum schensianum* Maxim  
广椭绣线菊 *Spiraea ovalis* Rehd  
粉花绣线菊 *Spiraea japonica* (L f)  
华北珍珠梅 *Sorbaria kirilowii* (Regel) Maxim  
水栒子 *Cotoneaster multiflorus* Bge  
白鹃梅 *Exochorda racemosa* (Lindl) Rehd  
华中栒子 *Cotoneaster silvestrii* Pamp  
野花椒 *Zanthoxylum simulans* Hance  
芫花 *Daphne genkwa* Sieb et Zucc  
华北香薷 (木本香薷) *Elsholtzia stauntoni* Benth  
毛掌叶锦鸡儿 *Caragana leveillei* Kom  
山槐 *Albizia kalkora* (Roxb) Prain  
杭子梢 *Campylotropis macrocarpa* (Bunge) Rehd  
短梗胡枝子 *Lespedeza cyrtobotrya* Miq  
美丽胡枝子 *Lespedeza thunbergii* subsp *formosa* (Vogel) H Ohashi  
尖叶铁扫帚 *Lespedeza juncea* (Linn f) Pers  
雀儿舌头 *Leptopus chinensis* (Bunge) Pojark  
大花溲疏 *deutzia grandiflora* Bunge  
河朔堇花 *Wikstroemia chamaedaphne* Meisn  
四照花 *Cornus kousa* subsp *chinensis* (Osborn) Q Y Xiang  
太平花 *philadelphus pekinensis* Rupr  
山梅花 *Philadelphus incanus* Koehne  
郁香忍冬 *Lonicera fragrantissima* Lindl et Paxt  
金银忍冬 *Lonicera maackii* (Rupr) Maxim  
红花金银忍冬 *Lonicera maackii* (Rupr) Maxim var *erubescens* Rehd  
蕊被忍冬 *Lonicera gynochlamydea* Hemsl  
南方六道木 *Zabelia dielsii* (Graebn) Makino  
蜡实 *Kolkwitzia amabilis* Graebn  
河南杜鹃 *Rhododendron henanense* Fang  
满山红 *Rhododendron mariesii* Hemsl et Wils  
杜鹃 *Rhododendron simsii* Planch  
三花蕨 *Caryopteris terniflora* Maxim  
枳 *Citrus trifoliata* (L) L  
海州常山 *Clerodendrum trichotomum* Thunb  
细叶小檗 *Berberis poiretii* Schneidvar *biseminalis* P Y Li  
直穗小檗 (长穗小檗 *Berberis dolichobotrys fedde*) *Berberis dasystachya* Maxim  
苏木蓝 *Indigofera carlesii* Craib  
大叶醉鱼草 *Buddleja davidii* Fr  
文冠果 *Xanthoceras sorbifolia* Bunge  
流苏树 *Chionanthus retusus* Lindl et Paxt  
小乔木类野生花卉  
望春玉兰 *Yulania biondii* (Pamp) D L Fu  
微毛樱桃 *Cerasus clarifolia* (Schneid) Y ü et Li  
桔红山楂 *Crataegus aurantia* Pojark

# 《河南野生花卉》

山楂 *Crataegus pinnatifida* Bunge  
三叶海棠 *Malus sieboldii* (Regel) Rehd  
李 *Prunus salicina* Lindl  
杏李 *Prunus simonii* Carr  
山荆子 *Malus baccata* (L) Borkh  
杜梨 *Pyrus betulifolia* Bunge  
稠李 *Padus avium* Mill  
膀胱果 *Staphylea holocarpa* Hemsl  
楝 *Melia azedarach* L  
湖北紫荆 *Cercis glabra* Pampan  
玉玲花 *Styrax obassia* Sieb et Zucc  
山茱萸 *Cornus officinalis* Sieb et Zucc  
光皮楝木 *Cornus wilsoniana* Wangerin  
红棕子 *Cornus hemsleyi* C K Schneider & Wangerin  
藤本类野生花卉  
打碗花 *Calystegia pellita* (L) G Don  
盘叶忍冬 *Lonicera tragophylla* Hemsl  
络石 *Trachelospermum jasminoides* (Lindl) Lem  
钝萼铁线莲 *Clematis peterae* Hand-Mazz  
探春花 (黄素馨) *Jasminum floridum* Bunge  
大芽南蛇藤 (哥兰叶) *Celastrus gemmatus* Loes  
苦皮藤 *Celastrus angulatus* Maxim  
乌头叶蛇葡萄 *Ampelopsis aconitifolia* Bge

## 观赏草

荻 *Triarrhena sacchariflora* (Maxim) Nakai in Journ Jap Bot  
画眉草 *Eragrostis pilosa* (L) Beauv (*Poa polosa* L)  
白茅 *Imperata cylindrica* (Linn) Beauv Ess Agrost  
狼尾草 *Pennisetum alopecuroides* (L) Spreng  
河南野生花卉名录  
第一部分 蕨类植物  
第二部分 裸子植物  
第三部分 被子植物  
附件 乔木类野生花卉综合评估分值表  
参考文献"



# 《河南野生花卉》

## 版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：[www.tushu111.com](http://www.tushu111.com)