

《徐流口-明蓟镇长城1981-1987》

图书基本信息

书名：《徐流口-明蓟镇长城1981-1987年考古报告-第五卷》

13位ISBN编号：9787501035236

10位ISBN编号：7501035237

出版时间：2012-11

出版社：文物出版社

作者：郑绍宗 主编,河北省文物研究所 编著

页数：442

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu111.com

《徐流口-明蓟镇长城1981-198》

内容概要

《明蓟镇长城1981-1987年考古报告(第5卷):徐流口》全面实地调查明蓟镇长城的大型考古报告,具有相当的深度和广度,内容丰富,资料翔实可靠。它和以往只记长城局部或部分段落的报告不同,调查的深度、广度和方法也不同。它全面完整地把蓟镇长城公布于众,给人以整体的思维和概念,使世人了解了作为重要依据。

《徐流口-明蓟镇长城1981-198》

书籍目录

第八章徐流口冷口擦崖子长城 第一节徐流口—擦崖子段边墙建筑遗迹 徐流口 (一) 徐流口台1号 房基1号 战台1号 (二) 徐流口台2号 便门1号 (三) 徐流口台3号 便门2号 护城沟 (四) 徐流口台4号 便门3号 便门4号 (五) 徐流口台5号 战台2号 (六) 徐流口台6号 便门5号 便门6号 护城沟 (七) 徐流口台7号 便门7号 房基2号 战台3号 炮台1号 (八) 徐流口台8号 (九) 徐流口台9号 护城沟 (一) 徐流口台10号 战台4号 房基3号 战台5号 (一一) 徐流口台11号 (一二) 徐流口台12号 (一三) 徐流口台13号 便门8号 战台6号 (一四) 徐流口台14号 (一五) 徐流口台15号 (一六) 徐流口台16号 便门9号 便门10号 房基4号 (一七) 徐流口台17号 便门11号 (一八) 徐流口台18号 (一九) 徐流口台19号 (二) 徐流口台20号 战台7号 (二一) 徐流口台21号 便门12号 炮台2号 炮台3号 炮台4号 便门13号 (二二) 徐流口台22号 第九章擦崖子兰城沟青山口长城 附表 实测图 图版

《徐流口-明蓟镇长城1981-198》

章节摘录

版权页：插图：北偏西20°。位于雷庄公社白道子村西北1800米便门沟东侧山梁顶峰，东北距汤杖子1600米，楼西即白道子关的口门，又称“便门”，便门沟即由此得名。楼体为方柱体，木结构，楼顶及四墙早年多已塌陷。基高3.9、通高7.7米。楼基平面方形，底用十一层条石铺砌，以上砖坐白灰到顶。东西10.9、南北10.7、高3.9米。楼体四墙东墙一门两箭窗，南、西、北三墙四箭窗。南墙有一门两箭窗。中一门，箭窗布列左、右。门外口已毁，存内券，宽0.96米，顶部已塌，推测高约2、进深0.65米，门外口存宽1.02、进深0.75米。门东1.87米为箭窗（图版[16]109），箭窗外口为方形，原有方木框，顶部以长1.27、宽0.35、厚0.11米的横条石支撑顶部，窗外口宽0.62、高0.95、进深（墙厚）0.28米，窗内口有0.27米的斜面，内龕拱券形，宽0.9、进深0.65米。门西侧箭窗与东侧相同。东墙有四箭窗。形制相同，间距1.1米。以南起第一箭窗为例：箭窗长方形，原有木框，窗顶用长1.05、宽0.35、厚0.14米的条石为过梁支撑顶部。窗木框已无，只存外砖框，窗外口宽0.62、高0.87、进深（墙厚）0.27米，窗内龕宽1、进深（至窗口）0.95米，窗内口两侧有0.2米的斜坡接内券墙，窗台石宽0.45米。西、北墙有四箭窗。形制同东墙。楼体内部结构已拆毁，只存有四壁上十二根木柱痕迹，四角各一根，方形，皆两两相对。每面0.27米，分析这是一个箱式框架，因坍塌，结构不详。墙体从徐流口台106号向西北行，由高山而下经144米到达徐流口台107号。墙体下铺两层条石，以上砖砌到顶，墙宽5.2、外高5.4、内高5.2米。墙体修筑在白道子村西北“便门沟”东侧山洼处，大部分被拆毁。护城沟从徐流口台106号开始向西南，于墙体外侧10~15米，大体与之平行处，平漫处挖沟，陡峭处削偏坡取直筑墙，墙宽0.8、存高1米，全部用石块垒砌。此段墙体中途经过战台37号、白道子正关口门。战台37号位于徐流口台106号西南86米便门沟东侧山洼处墙体内侧。砖筑，下用一层条石铺砌，以上用砖，顶周拔檐，东西7.6、南北2.8、高3.5米，保存较好。

《徐流口-明蓟镇长城1981-198》

编辑推荐

《明蓟镇长城1981-1987年考古报告(第5卷):徐流口》由文物出版社出版。

《徐流口-明蓟镇长城1981-198》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:www.tushu111.com