

《Visual C++开发实例大全（ ）》

图书基本信息

书名：《Visual C++开发实例大全（提高卷）》

13位ISBN编号：9787302394679

出版时间：2016-1

作者：软件开发技术联盟

页数：968

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu111.com

《Visual C++开发实例大全（）》

内容概要

《Visual C++开发实例大全（提高卷）》以开发人员在项目开发中经常遇到的问题和必须掌握的技术为核心，介绍了应用Visual C++进行程序开发各个方面的知识和技巧，主要包括Windows操作、鼠标和键盘相关、注册表、线程和动态链接库、文件基本操作、目录操作、其他文件操作、ADO基本操作、数据库维护、SQL查询、SQL高级查询、打印技术、报表设计、图表数据分析、网络开发、Web编程、加密与解密技术、数据库安全、软件注册与安全防护等。全书分6篇，共19章，总计598个实例和598条经验技巧。每个实例都是作者精心筛选的，具有很强的实用性，其中一些实例是开发人员难于寻觅的解决方案。

本书附带有配套光盘，光盘中提供有书中全部实例的源代码，这些源代码都是经过作者精心调试通过的，保证能够在Windows XP、Windows 2003及Windows 7操作系统下编译和运行。

本书适合Visual C++的初学者，如高等院校学生、求职人员作为练习、速查、学习使用，也适合Visual C++程序员参考、查阅。

作者简介

作者系一家以计算机软件开发和教育为核心的高科技企业和一些中青年骨干教师组成松散组织，专门从事应用软件开发与服务，涉及的软件行业有煤矿、公交、物流、办公系统、零售、生产等多种领域。该组织近年来参与的图书有《软件开发视频大讲堂》、《软件开发全程实录》等多个系列，5种图书荣获“全行业优秀畅销书”奖，3种荣获出版社“优秀畅销书（专业类）”奖，11种版权输出到台湾等地，为IT教育培训做出了积极贡献。

书籍目录

第1篇 系统篇

第1章 Windows操作

1.1 磁盘信息

实例001 获取驱动器的卷标

实例002 检测软驱是否有软盘

实例003 判断是否插入存储器

实例004 判断光驱是否有光盘

实例005 判断驱动器类型

实例006 获取磁盘序列号

实例007 获取磁盘空间信息

1.2 磁盘操作

实例008 格式化磁盘

实例009 关闭磁盘共享

实例010 设置磁盘卷标

实例011 整理磁盘碎片

实例012 从FAT32转换为NTFS

实例013 隐藏磁盘分区

实例014 显示被隐藏的磁盘分区

实例015 如何更改分区号

实例016 如何监视硬盘

1.3 系统控制与调用

实例017 调用创建快捷方式向导

实例018 访问启动控制面板中各项

实例019 控制光驱的弹开与关闭

实例020 实现关闭、重启和注销计算机

实例021 关闭和打开显示器

实例022 打开和关闭屏幕保护

实例023 关闭输入法

实例024 程序发出提示音

实例025 列举系统中的可执行文件

1.4 应用程序操作

实例026 如何确定应用程序没有响应

实例027 检索任务管理器中的任务列表

实例028 判断某个程序是否运行

实例029 设计具有插件功能的应用程序

实例030 修改其他进程中窗口的标题

实例031 换肤程序

实例032 提取Word文档目录

实例033 修改应用程序图标

实例034 列举应用程序使用的DLL文件

实例035 调用具有命令行参数的应用程序

实例036 在程序中调用一个子进程直到其结束

实例037 提取并保存应用程序图标

1.5 系统工具

实例038 为程序添加快捷方式

实例039 用列表显示系统正在运行的程序

实例040 带毫秒的时间

- 实例041 注册和卸载组件
- 实例042 清空回收站
- 实例043 如何在程序中显示文件属性对话框
- 1.6 桌面相关
 - 实例044 隐藏和显示桌面文件
 - 实例045 隐藏和显示“开始”按钮
 - 实例046 隐藏和显示Windows任务栏
 - 实例047 判断屏幕保护程序是否在运行
 - 实例048 判断系统是否使用大字体
 - 实例049 获取任务栏属性
 - 实例050 获取任务栏窗口句柄
 - 实例051 隐藏任务栏时钟
 - 实例052 改变桌面背景颜色
 - 实例053 获取桌面列表视图句柄
- 1.7 系统信息
 - 实例054 获取CPU ID值
 - 实例055 获取CPU时钟频率
 - 实例056 获得Windows和System的路径
 - 实例057 获取特殊文件夹路径
 - 实例058 检测系统启动模式
 - 实例059 判断操作系统类型
 - 实例060 获取当前系统运行时间
 - 实例061 如何获取Windows 2000系统启动时间
 - 实例062 获取处理器信息
 - 实例063 通过内存映射实现传送数据
 - 实例064 检测是否安装声卡
 - 实例065 获取当前用户名
 - 实例066 获取系统环境变量
 - 实例067 修改计算机名称
 - 实例068 获取当前屏幕颜色质量
 - 实例069 获得当前屏幕的分辨率
- 1.8 消息
 - 实例070 自定义消息
 - 实例071 注册消息
 - 实例072 发送WM_COPYDATA消息
 - 实例073 使用SendMessage添加组合框内容
 - 实例074 使用SendMessage添加列表框内容
- 1.9 剪贴板
 - 实例075 列举剪贴板中数据类型
 - 实例076 监视剪贴板复制过的内容
 - 实例077 向剪贴板中传递文字数据
 - 实例078 显示剪贴板中的图片数据
 - 实例079 程序间使用剪贴板传递数据
 - 实例080 子线程与主程序间使用剪贴板传递数据
- 第2章 鼠标和键盘相关
 - 2.1 鼠标
 - 实例081 交换鼠标左右键
 - 实例082 设置鼠标双击的时间间隔
 - 实例083 获得鼠标键数

- 实例084 获取鼠标下窗体句柄
- 实例085 模拟鼠标单击按钮
- 实例086 模拟鼠标双击事件
- 实例087 获取鼠标在窗体上的位置
- 实例088 记录鼠标行为
- 实例089 隐藏和显示鼠标

2.2 键盘

- 实例090 在程序中添加快捷键
- 实例091 在对话框中使用加速键
- 实例092 获取鼠标下窗体句柄
- 实例093 获取键盘按键
- 实例094 获取键盘类型及功能号
- 实例095 控制键盘指示灯
- 实例096 模拟键盘事件

第3章 注册表

3.1 读写注册表的API操作

- 实例097 写入注册表项
- 实例098 快速创建注册表项
- 实例099 打开注册表项
- 实例100 判断注册表项是否存在
- 实例101 删除注册表项
- 实例102 打开注册表根项
- 实例103 向指定注册表项默认键值写入数据
- 实例104 设置注册表键值数据
- 实例105 快速设置注册表键值字符串数据

3.2 读写注册表的MFC类

- 实例106 使用CRegKey类写入新键值
- 实例107 使用CRegKey类写入默认键值
- 实例108 使用CRegKey类查询键值

3.3 注册表的查询与枚举

- 实例109 查询注册表键值信息
- 实例110 快速查询注册表键值信息
- 实例111 两个API函数可以枚举注册表项
- 实例112 列举注册表中的启动项
- 实例113 RegEnumKeyEx枚举注册表项
- 实例114 SHEnumKeyEx枚举注册表项

3.4 注册表应用

- 实例115 保存注册表项
- 实例116 枚举安装程序
- 实例117 应用程序自动登录信息
- 实例118 软件注册信息
- 实例119 如何建立文件关联
- 实例120 开机自动运行
- 实例121 隐藏和显示“我的电脑”
- 实例122 隐藏和显示“回收站”
- 实例123 隐藏和显示所有驱动器
- 实例124 禁止“查找”菜单
- 实例125 禁止“文档”菜单
- 实例126 在退出Windows时清除“文档”中的记录

- 实例127 禁止使用注册表编辑器
 - 实例128 禁止使用INF文件
 - 实例129 禁止使用REG文件
 - 实例130 控制光驱的自动运行功能
 - 实例131 设置“蜘蛛纸牌”游戏
 - 实例132 禁止快速启动
 - 实例133 禁止更改“Internet选项”里“常规”中的“历史记录”项
 - 实例134 禁止更改“Internet选项”里“常规”中的“Internet临时文件”项
 - 实例135 禁止更改“Internet选项”里“常规”中的“辅助功能”项
 - 实例136 禁止更改“Internet选项”里“常规”中的“语言”项
 - 实例137 禁止更改“Internet选项”里“常规”中的“主页”项
 - 实例138 禁止更改“Internet选项”里“常规”中的“字体”项
 - 实例139 隐藏“Internet选项”中的“安全”选项卡
 - 实例140 隐藏“Internet选项”中的“常规”选项卡
 - 实例141 隐藏“Internet选项”中的“程序”选项卡
 - 实例142 隐藏“Internet选项”中的“高级”选项卡
 - 实例143 隐藏“Internet选项”中的“连接”选项卡
 - 实例144 隐藏“Internet选项”中的“内容”选项卡
 - 实例145 隐藏“开始”菜单中“设置”里的“任务栏和「开始」菜单”选项
 - 实例146 隐藏“开始”菜单中“文档”里的“我的文档”选项
 - 实例147 隐藏“开始”菜单中的“帮助和支持”选项
 - 实例148 隐藏“开始”菜单中的“关机”选项
 - 实例149 隐藏“开始”菜单中的“运行”选项
 - 实例150 隐藏“控制面板”“网络连接”“打印机和传真”3个选项
 - 实例151 隐藏“网上邻居”图标
 - 实例152 隐藏“我的文档”图标
 - 实例153 隐藏桌面文件
 - 实例154 清空上网历史记录
 - 实例155 设置IE浏览器默认的主页
 - 实例156 隐藏IE浏览器的右键关联菜单
 - 实例157 修改IE浏览器标题栏内容
- ## 第4章 线程和动态链接库
- ### 4.1 进程和线程
- 实例158 进程创建
 - 实例159 进程终止
 - 实例160 进程间消息通信
 - 实例161 进程间内存共享
 - 实例162 列举系统中的进程
 - 实例163 创建线程
 - 实例164 创建用户界面线程
 - 实例165 线程的终止
 - 实例166 使进程处于睡眠状态
 - 实例167 启动记事本并控制其关闭
 - 实例168 创建闪屏线程
 - 实例169 利用互斥对象实现线程同步
 - 实例170 利用临界区实现线程同步
 - 实例171 利用事件对象实现线程同步
 - 实例172 用信号量实现线程同步
 - 实例173 挂起系统

- 实例174 调用记事本程序并暂停其运行
- 实例175 等待打开的记事本程序关闭
- 实例176 禁止程序重复运行
- 实例177 在Visual C++与Delphi间实现对象共享

4.2 动态链接库与钩子

- 实例178 从动态库中获取位图资源
- 实例179 屏蔽键盘POWER键
- 实例180 屏蔽键盘WIN键
- 实例181 禁止使用Alt + F4键来关闭窗口体
- 实例182 枚举模块中所有图标
- 实例183 使用模块对话框资源
- 实例184 替换应用程序中对话框资源
- 实例185 可导出的动态链接库函数
- 实例186 动态链接库动态加载
- 实例187 通过动态库建立数据库连接模块
- 实例188 利用动态库创建窗体模块

第2篇 文件篇

第5章 文件基本操作

5.1 文件的创建与打开

- 实例189 创建文件
- 实例190 打开文件
- 实例191 使用CFileDialog类选中多个文件
- 实例192 使用GetOpenFileName选择文件
- 实例193 拖拽文件到对话框

5.2 文件的复制

- 实例194 使用API函数CopyFile实现文件的复制
- 实例195 使用CFile类实现文件的复制
- 实例196 在复制文件的过程中显示进度条
- 实例197 实现网络文件复制
- 实例198 使用CopyFileEx复制文件
- 实例199 使用文件映射实现文件的复制
- 实例200 多线程文件复制

5.3 文件的修改与删除

- 实例201 重命名文件
- 实例202 批量重命名文件
- 实例203 移动文件
- 实例204 批量移动文件
- 实例205 删除文件
- 实例206 批量删除指定类型的文件
- 实例207 强制删除文件
- 实例208 将文件删除到回收站
- 实例209 清空回收站

5.4 文件查找

- 实例210 列举文件夹下所有文件
- 实例211 指定目录查找文件
- 实例212 查找指定类型的文件
- 实例213 用C语言判断文件是否存在

5.5 文件读写

实例214 通过C库函数读取文件

实例215 使用C库函数写入文件

实例216 使用C库函数定位文件

实例217 使用CFile类读写文件

实例218 制作日志文件

5.6 文件属性

实例219 获取文件名

实例220 获取文件扩展名

实例221 获取文件所在路径

实例222 获取当前程序所在路径

实例223 获取文件属性

实例224 设置文件修改日期

实例225 修改文件创建日期

实例226 设置文件只读属性

实例227 设置文件隐藏属性

5.7 文件实用工具

实例228 文件的简单加密

实例229 文件解密

实例230 文件合成

实例231 文件分割器

实例232 获取文件图标

实例233 文件压缩

实例234 垃圾文件清理

第6章 目录操作

6.1 目录的创建与删除

实例235 创建目录

实例236 删除文件夹

实例237 创建多级目录

6.2 目录设置

实例238 获取文件夹属性

实例239 文件夹重命名

实例240 批量文件夹重命名

实例241 显示磁盘目录

实例242 设置文件夹图标

实例243 修改文件夹的只读属性

第7章 其他文件操作

7.1 INI文件的读写函数

实例244 向INI文件中指定键值写入字符串数据

实例245 获取INI文件中指定键值下整型数据

实例246 获取INI文件中指定键值下字符串数据

实例247 向INI文件指定节下写入数据

实例248 获取INI文件中所有节名

实例249 获取INI文件固定节下的键名及数据

实例250 将用户登录时间写入INI文件

实例251 将指定目录下文件名列表写入INI文件

实例252 获取INI文件中记录的数据库配置信息

7.2 读写XML文件

实例253 获取XML文件中的内容

实例254 将部门结构信息插入XML文件中

第3篇 数据库篇

第8章 ADO基本操作

8.1 ADO技术

- 实例255 使用ADO连接Access数据库
- 实例256 使用ADO Data控件连接Access数据库
- 实例257 使用ADO连接SQL Server数据库
- 实例258 利用ADO连接SQL Server数据库的两种格式
- 实例259 利用Execute执行SQL语句

8.2 记录集操作

- 实例260 遍历记录集
- 实例261 使用记录集对象的AddNew方法添加记录
- 实例262 使用记录集对象的Update方法更新记录
- 实例263 使用记录集对象的Delete方法删除记录
- 实例264 通过记录集对象过滤数据
- 实例265 在记录集中对查询结果排序
- 实例266 利用记录集对象批量更新数据

第9章 数据库维护

9.1 数据库应用

- 实例267 获取SQL Server数据库的表结构
- 实例268 获取Access数据库的表结构
- 实例269 获得SQL Server中的数据库名称
- 实例270 如何判断一个表是否存在
- 实例271 对数据库进行录入图片
- 实例272 从数据库中提取图片
- 实例273 将数据库文件转化为文本文件
- 实例274 在程序中执行SQL Server脚本
- 实例275 设置ADO Recordset对象的RecordCount可用
- 实例276 获取ADO连接数据库的字符串

9.2 数据维护

- 实例277 分离数据库
- 实例278 附加数据库
- 实例279 断开SQL Server数据库与其他应用程序的连接
- 实例280 利用SQL语句执行外围命令
- 实例281 备份数据库
- 实例282 还原数据库
- 实例283 定时备份Access数据库
- 实例284 枚举SQL Server服务器
- 实例285 将数据库中的数据导入到Word文档中

第10章 SQL查询

10.1 SQL基本查询

- 实例286 查询特定列数据
- 实例287 使用列别名
- 实例288 在列上加入计算
- 实例289 查询数字
- 实例290 查询字符串
- 实例291 查询日期数据
- 实例292 查询逻辑型数据
- 实例293 使用“_”通配符进行查询
- 实例294 使用“%”通配符进行查询

- 实例295 使用“[]”通配符进行查询
- 实例296 使用“[^]”通配符进行查询
- 实例297 复杂的模式查询
- 10.2 TOP和PERCENT限制查询结果
 - 实例298 查询前10名数据
 - 实例299 取出数据统计结果的后10名数据
 - 实例300 查询第10~20名的数据
 - 实例301 查询销售量占前50%的图书信息
 - 实例302 查询库存数量占后20%的图书信息
- 10.3 数值查询
 - 实例303 判断是否为数值
 - 实例304 在查询时对数值进行取整
 - 实例305 将查询到的数值四舍五入
 - 实例306 使用三角函数计算数值
 - 实例307 实现数值的进制转换
 - 实例308 根据生成的随机数查询记录
 - 实例309 根据查询数值的符号显示具体文本
- 10.4 比较、逻辑、重复查询
 - 实例310 NOT与谓词进行组合条件的查询
 - 实例311 利用BETWEEN...AND进行时间段查询
 - 实例312 利用关系表达式进行时间段查询
 - 实例313 列出数据中的重复记录和记录条数
 - 实例314 利用关键字DISTINCT去除重复记录
- 10.5 在查询中使用OR和AND运算符
 - 实例315 利用OR运算符进行查询
 - 实例316 利用AND运算符进行查询
 - 实例317 同时利用OR、AND运算符进行查询
- 10.6 排序、分组统计
 - 实例318 数据分组统计（单列）
 - 实例319 在分组查询中使用ALL关键字
 - 实例320 在分组查询中使用CUBE运算符
 - 实例321 在分组查询中使用ROLLUP运算符
 - 实例322 对数据进行降序查询
 - 实例323 对数据进行多条件排序
 - 实例324 按姓氏拼音排序
 - 实例325 按仓库分组统计图书库存（多列）
 - 实例326 多表分组统计
 - 实例327 使用COMPUTE子句
 - 实例328 使用COMPUTE BY子句
- 10.7 多表和连接查询
 - 实例329 利用FROM子句进行多表查询
 - 实例330 使用表别名
 - 实例331 合并结果集
 - 实例332 利用多个表中的字段创建新记录集
- 10.8 嵌套查询
 - 实例333 简单嵌套查询
 - 实例334 复杂嵌套查询
 - 实例335 嵌套查询在查询统计中的应用
- 10.9 子查询

- 实例336 用子查询做派生的表
- 实例337 使用一个单行的子查询来更新列
- 实例338 用子查询作表达式
- 实例339 使用IN引入子查询限定查询范围
- 实例340 使用SOME谓词引入子查询
- 实例341 使用ANY/SOME谓词引入子查询
- 实例342 使用ALL谓词引入子查询
- 实例343 使用EXISTS运算符引入子查询
- 实例344 在HAVING子句中使用子查询过滤数据
- 实例345 在UPDATE语句中应用子查询
- 10.10 联合语句UNION
 - 实例346 使用组合查询
 - 实例347 多表组合查询
 - 实例348 对组合查询后的结果进行排序
 - 实例349 获取组合查询中两个结果集的交集
 - 实例350 获取组合查询中两个结果集的差集
- 10.11 内连接查询
 - 实例351 简单内连接查询
 - 实例352 复杂内连接查询
 - 实例353 使用INNER JOIN实现自身连接
 - 实例354 使用INNER JOIN实现等值连接
 - 实例355 使用INNER JOIN实现不等连接
 - 实例356 使用内连接选择一个表与另一个表中行相关的所有行
- 10.12 外连接查询
 - 实例357 LEFT OUTER JOIN查询
 - 实例358 RIGHT OUTER JOIN查询
 - 实例359 使用外连接进行多表联合查询
- 10.13 利用IN进行查询
 - 实例360 用IN查询表中的记录信息
 - 实例361 使用IN引入限定查询范围
 - 实例362 使用NOT IN运算符引入子查询
- 10.14 交叉表查询
 - 实例363 利用TRANSFORM分析数据
 - 实例364 利用TRANSFORM动态分析数据
 - 实例365 静态交叉表
 - 实例366 动态交叉表
- 10.15 字符串函数
 - 实例367 在查询语句中使用字符串函数
 - 实例368 LEFT函数取左侧字符串
 - 实例369 RIGHT函数取右侧字符串
 - 实例370 使用LTRIM函数去除左侧空格
 - 实例371 使用RTRIM函数去除右侧空格
 - 实例372 使用REPLACE函数替换字符串
 - 实例373 转换为小写字符
 - 实例374 转换为大写字符
 - 实例375 使用LEN函数返回字符个数
 - 实例376 取得指定个数的字符串
 - 实例377 取得字符串的起始位置
 - 实例378 以指定次数重复输出字符串

- 实例379 获得字符表达式的反转
- 实例380 获得由重复空格组成的字符串
- 实例381 删除指定的字符串并在指定的位置插入字符
- 实例382 使用ASC函数获取ASCII码
- 实例383 使用CHAR函数返回替换字符串
- 实例384 使用PATINDEX函数查找字符串位置
- 10.16 日期时间函数
 - 实例385 根据出生日期计算年龄
 - 实例386 添加日期时间
 - 实例387 返回当前系统日期时间
 - 实例388 返回指定日期部分的整数
 - 实例389 返回指定日期部分的字符串
 - 实例390 返回表示当前UTC时间
 - 实例391 YEAR函数的应用
 - 实例392 MONTH函数的应用
 - 实例393 DAY函数的应用
- 10.17 聚合函数
 - 实例394 利用聚合函数SUM对销售额进行汇总
 - 实例395 利用聚合函数AVG求某班学生的平均年龄
 - 实例396 利用聚合函数MIN求销售额、利润最少的商品
 - 实例397 利用聚合函数MAX求月销售额完成最多的员工
 - 实例398 利用聚合函数COUNT求日销售额大于某值的商品数
 - 实例399 利用聚合函数FIRST或LAST求数据表中第一条或最后一条记录
 - 实例400 利用聚合函数清除数据库中的重复数据
 - 实例401 查询大于平均值的所有数据
 - 实例402 获取无重复或者不为空的所有记录
 - 实例403 随机查询求和
 - 实例404 统计某个值出现的次数
- 10.18 数学函数
 - 实例405 使用ABS函数求绝对值
 - 实例406 CEILING函数的应用
 - 实例407 FLOOR函数的应用
 - 实例408 EXP函数的应用
 - 实例409 使用ROUND函数对数据四舍五入
 - 实例410 使用POWER函数计算乘方
 - 实例411 使用SQUARE函数计算平方
 - 实例412 使用SQRT函数计算平方根
 - 实例413 使用RAND函数取随机浮点数
 - 实例414 使用PI函数（圆周率）
- 10.19 SQL相关技术
 - 实例415 格式化金额
 - 实例416 随机显示数据表中的记录
 - 实例417 利用HAVING子句过滤分组数据
 - 实例418 追加查询结果到已存在的表
 - 实例419 把查询结果生成表
 - 实例420 使用IsNull函数来处理空值
 - 实例421 使用Nullif函数来处理空值
- 第11章 SQL高级查询
 - 11.1 SQL中的流程控制语句

- 实例422 使用BEGIN...END语句控制批处理
- 实例423 使用IF语句指定执行条件
- 实例424 使用IF EXISTS语句检测数据是否存在
- 实例425 使用WHILE语句执行循环语句块
- 实例426 使用CASE语句执行分支判断
- 实例427 使用RETURN语句执行返回
- 实例428 使用WAITFOR语句延期执行语句
- 实例429 使用GOTO语句实现跳转
- 实例430 使用PRINT语句进行打印
- 实例431 使用RAISERROR语句返回错误信息

11.2 视图应用

- 实例432 创建视图
- 实例433 删除视图
- 实例434 通过视图修改数据
- 实例435 使用视图过滤数据
- 实例436 对视图进行加密
- 实例437 通过视图限制用户队列的访问
- 实例438 使用视图格式化检测到的数据
- 实例439 使用视图生成计算列

11.3 触发器应用

- 实例440 创建触发器
- 实例441 获取数据库中的触发器
- 实例442 使用INSERT触发器向员工表中添加员工信息
- 实例443 UPDATE触发器在系统日志中的应用
- 实例444 使用DELETE触发器删除离职员工信息
- 实例445 使用触发器删除相关联的两表间的数据
- 实例446 触发器的删除

11.4 使用存储过程

- 实例447 创建存储过程
- 实例448 应用存储过程添加数据
- 实例449 应用存储过程修改数据
- 实例450 应用存储过程删除数据
- 实例451 获取数据库中全部的存储过程
- 实例452 在存储过程中使用RETURN定义返回值
- 实例453 调用具有输出参数的存储过程
- 实例454 重命名存储过程
- 实例455 在存储过程中使用事务
- 实例456 加密存储过程
- 实例457 删除存储过程
- 实例458 创建索引
- 实例459 索引的修改
- 实例460 索引的删除

11.5 事务的使用

- 实例461 使用事务同时提交多个数据表
- 实例462 使用事务批量删除生产单信息

第4篇 打印、报表、图表技术篇

第12章 打印技术

12.1 打印控制

- 实例463 获取打印机DC

- 实例464 设置打印页数
- 实例465 设置打印份数
- 实例466 设置分页打印
- 实例467 实现横向打印
- 实例468 设置打印纸边距
- 实例469 设置打印纸大小
- 实例470 获取当前选择的打印机
- 实例471 获取用户选择的打印机端口
- 实例472 如何解决屏幕和打印机分辨率不统一的问题
- 实例473 打印新一页
- 实例474 获取当前打印机设置打印纸的左边距和上边距

12.2 打印应用

- 实例475 在基于对话框的程序中进行打印预览
- 实例476 在基于对话框的程序中调用文档视图结构
- 实例477 打印窗体
- 实例478 打印图片
- 实例479 打印条形码
- 实例480 利用Word进行打印
- 实例481 商品销售图表打印
- 实例482 利用Excel进行打印
- 实例483 打印信封标签
- 实例484 具有滚动条的预览界面
- 实例485 在对话框中分页预览
- 实例486 打印产品标签
- 实例487 打印汇款单
- 实例488 批量打印证书
- 实例489 批量打印工作证
- 实例490 批量打印文档
- 实例491 批量打印条形码

第13章 报表设计

13.1 绘制报表

- 实例492 简单报表设计
- 实例493 分组式报表设计
- 实例494 图案报表设计
- 实例495 设置所打印表格的边线及字体

13.2 其他程序报表设计

- 实例496 设计假牙套打程序
- 实例497 利用代码设计报表
- 实例498 实现库存盘点单的打印

第14章 图表数据分析

14.1 设计图表

- 实例499 设计柱形图
- 实例500 设计饼形图
- 实例501 添加或修改图表中的标签
- 实例502 显示数据库数据的图表
- 实例503 将图表插入Office
- 实例504 动态实时曲线
- 实例505 图书销量分析
- 实例506 打印图表

14.2 图表应用

- 实例507 使用图表分析企业进货、销售和库存
- 实例508 利用图表分析产品销售走势
- 实例509 彩票市场份额饼形图
- 实例510 平原和山间盆地降水量折线图
- 实例511 网站人气指数条形图
- 实例512 利用饼形图分析公司男女比率
- 实例513 利用饼形图分析产品市场占有率
- 实例514 利用多饼形图分析企业人力资源情况
- 实例515 对比图表分析
- 实例516 三维折线图
- 实例517 三维面积图

第5篇 网络篇

第15章 网络开发

15.1 获取计算机信息

- 实例518 获取局域网中计算机名称
- 实例519 通过计算机名称获取IP地址
- 实例520 获取网卡地址
- 实例521 获取当前打开的端口
- 实例522 获取局域网内的工作组

15.2 局域网控制与管理

- 实例523 获取局域网所有计算机名称和IP
- 实例524 远程控制局域网计算机
- 实例525 局域网屏幕监控
- 实例526 提取局域网信息到数据库
- 实例527 修改计算机的网络名称

15.3 网上资源共享

- 实例528 获得网上的共享资源
- 实例529 映射网络驱动器
- 实例530 定时网络共享控制

15.4 网络连接与通信

- 实例531 编程实现Ping操作
- 实例532 网络语音电话
- 实例533 网络流量监控
- 实例534 取得Modem的状态
- 实例535 检测TCP/IP协议是否安装
- 实例536 实现进程间通信
- 实例537 利用内存映射实现进程间通信

15.5 套接字的应用

- 实例538 套接字的断开重连
- 实例539 在套接字中如何设置超时连接
- 实例540 局域网聊天程序
- 实例541 设计网络五子棋游戏
- 实例542 利用UDP协议实现广播通信
- 实例543 利用套接字实现HTTP客户端应用程序

15.6 其他

- 实例544 获得拨号网络的列表
- 实例545 获取计算机上串口的数量
- 实例546 检测系统中安装的协议

实例547 域名解析

实例548 网上调查

第16章 Web编程

16.1 上网控制

实例549 定时登录Internet

实例550 根据网络连接控制IE启动

16.2 文件上传与下载

实例551 遍历FTP文件目录

实例552 获取FTP文件大小

实例553 利用套接字实现FTP文件下载

实例554 FTP文件上传程序

实例555 使用WebBrowser执行脚本

实例556 HTTP服务器多线程文件下载

16.3 邮件管理

实例557 邮件接收程序

实例558 邮件发送程序

实例559 发送电子邮件附件

实例560 Base64编码

实例561 使用MAPI群发邮件

实例562 检测邮箱中新邮件

16.4 上网监控

实例563 监控上网过程

实例564 网络监听工具

16.5 浏览器应用

实例565 制作自己的网络浏览软件

实例566 XML数据库文档的浏览

16.6 网上信息提取

实例567 定时提取网页源码

实例568 网上天气预报

实例569 网页链接提取器

16.7 其他

实例570 利用TAPI实现网络拨号

实例571 ISAPI过滤器

实例572 电子书阅读器

第6篇 软件安全控制篇

第17章 加密与解密技术

17.1 数据的加密与解密

实例573 数据加密技术

实例574 对数据报进行加密

17.2 文件的加密与解密

实例575 文本文件的加密与解密

实例576 利用图片加密文件

实例577 使用MD5算法对密码进行加密

实例578 使用AES算法对文本文件进行加密

第18章 数据库安全

18.1 连接加密的数据库

实例579 连接加密的Excel文件

实例580 访问带验证模式的SQL Server数据库

实例581 连接加密的Access数据库

18.2 数据库安全操作

实例582 SQL Server数据库备份与恢复

实例583 定时备份数据

实例584 在Visual C++中执行事务

实例585 加密数据库中的数据

实例586 Access数据库备份与还原

第19章 软件注册与安全防护

19.1 软件的注册

实例587 利用INI文件对软件进行注册

实例588 利用注册表设计软件注册程序

实例589 利用网卡序列号设计软件注册程序

实例590 根据CPU和磁盘序列号设计软件注册程序

19.2 软件的安全防护

实例591 使用加密狗进行软件加密

实例592 使用加密锁进行软件加密

实例593 使用IC卡验证用户密码

实例594 验证码技术登录

实例595 限定计算机使用时间

实例596 多报交错数据加密

实例597 创建用户并分配管理员权限

实例598 计算机锁定程序

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu111.com