

《热加工操作禁忌实例》

图书基本信息

书名：《热加工操作禁忌实例》

13位ISBN编号：9787504534798

10位ISBN编号：750453479X

出版时间：2003-11

出版社：第1版 (2003年11月1日)

作者：葛正大

页数：276

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu111.com

《热加工操作禁忌实例》

内容概要

《热加工操作禁忌实例》技术工人操作禁忌丛书之一，内容丰富，由中国劳动社会保障出版社出版。

《热加工操作禁忌实例》

书籍目录

第一章 铸造

一、造型材料禁忌实例

1. 建筑用砂不能作为铸造用砂
2. 2级、3级和4级黏土砂不能直接用来制作砂型或型芯
3. 白泥不宜用作湿型砂的黏结剂，膨润土不宜用作干型砂的黏结剂
4. 混砂时间不宜过长
5. 型砂不宜现用现混
6. 湿型砂禁忌水分过高
7. 水玻璃自硬砂不宜存放时间过

《热加工操作禁忌实例》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:www.tushu111.com