

# 《卫生服务研究-理论与实践》

## 图书基本信息

书名：《卫生服务研究-理论与实践》

13位ISBN编号：9787565904707

10位ISBN编号：7565904708

出版时间：2013-3

出版社：北京大学医学出版社

作者：陈育德 编,张拓红 编

页数：248

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：[www.tushu111.com](http://www.tushu111.com)

# 《卫生服务研究-理论与实践》

## 内容概要

《卫生服务研究:理论与实践》的内容主要是卫生服务研究实践的整理与概括,尤其是第三篇与第四篇的内容基本是将一些有代表性的专题研究文献(绝大多数均已公开发表)进行加工整理、编撰而成,有较强的实用性。

## 书籍目录

第一篇 卫生服务研究的理论基础 第一章 卫生服务研究概述 第一节 卫生服务和卫生服务研究 第二节 卫生服务研究简要发展史 第三节 卫生服务研究的内容 第二章 卫生服务研究理论基础 第一节 卫生服务需要 第二节 卫生服务需求和利用 第三节 卫生服务供给 第二篇 卫生服务研究的方法论 第一章 定量研究方法 第一节 卫生服务需要和利用调查 第二节 卫生服务资源调查 第三节 卫生服务费用调查 第四节 卫生服务综合评价 第二章 定性研究方法 第一节 访谈法 第二节 参与性研究方法 第三节 案例研究方法 第三篇 卫生服务研究方法的引入及其在中国的发展 第一章 卫生服务研究方法的引入 第一节 1981年中美合作居民卫生服务的比较研究 第二节 小规模城乡居民卫生服务调查 第二章 卫生服务调查广泛开展 第一节 1985年10省农村居民医疗服务调查 第二节 1986年9省城市居民医疗服务调查 第三节 不同人群的卫生服务调查研究 第四节 不同专业卫生服务调查研究 第三章 国家卫生服务调查制度建立 第一节 “八五”国家卫生服务调查制度正式建立 第二节 1993年开展第一次国家卫生服务调查 第四篇 国家卫生服务调查的实践经验与发展 第一章 国家卫生服务调查的概述 第一节 国家卫生服务调查的目的 第二节 国家卫生服务调查的抽样 第三节 四次国家卫生服务调查主要内容及异同点 第二章 国家卫生服务调查现场调查方法与质量控制 第一节 调查实施前的条件准备 第二节 调查员的培训要点 第三节 调查员入户与询问 第四节 现场调查的检查督导程序和内容 第三章 国家卫生服务调查主要发现 第一节 卫生服务需要与健康转型 第二节 医疗服务利用 第三节 医疗费用及经济负担 第四节 健康危险因素 第五节 公共卫生服务 第五篇 中国卫生服务调查研究 and 卫生改革与发展 第一章 卫生服务研究与健康公平 第一节 公平与健康公平 第二节 健康公平的测量 第三节 卫生服务研究与健康公平 第四节 中国的健康公平问题 第二章 卫生服务研究与区域卫生规划 第一节 区域卫生规划的概念 第二节 区域卫生规划的任务与内容 第三节 卫生服务研究在区域卫生规划编制中的作用 第三章 卫生系统可持续发展与卫生服务研究 第一节 关于可持续发展 第二节 卫生可持续发展的目的是维护当前和后代人民的健康 第三节 卫生人力资源与可持续发展 第四节 卫生服务筹资与可持续发展 第五节 卫生服务提供与可持续发展 第六节 卫生信息系统与可持续发展 第四章 卫生项目管理与卫生服务研究 第一节 卫生项目管理概述 第二节 卫生服务研究在卫生项目管理中的应用 第三节 卫生项目管理实践对卫生服务研究的推动作用 第五章 医药卫生体制改革与卫生服务研究 第一节 中国医药卫生体制改革的沿革 第二节 对医药卫生体制改革的评价 第三节 卫生服务调查研究对医药卫生体制改革的意义和贡献 第六篇 世界各国卫生服务研究进展 第一章 美国的国民健康询问调查 第二章 澳大利亚的国民健康调查 第三章 加拿大的社区健康调查和国家人群健康调查 第四章 日本的卫生和福利调查 第五章 欧盟国家的健康调查 第六章 经合组织国家的卫生服务研究 参考文献

## 章节摘录

版权页：插图：（六）调查的主要发现与启示 1.卫勤月报提供的信息不能完全反映部队官兵实际卫生服务需求，形成了低发病、高需求的不正常现象 在卫勤保障中，长期以来形成发病率一降再降、卫生事业费用却一涨再涨，而且医疗条件改善、技术提高，却越来越赶不上需要的怪现象。但从卫生服务需求研究中发现基层官兵两周患病率很高，达到206.1‰，即在两周之内，每一千人中就有206人次主观认为需要得到卫生部门的帮助或治疗。不仅高于我国城乡居民，而且还高于世界某些发达或发展中国家地区。随着军队成员素质的提高，部队实行的是公费医疗制，卫生服务提供量也大，医疗服务需求自然偏高。从两周患病的疾病构成看，普通疾病（如感冒、胃炎、咽炎）多，约占52%，初期疾病或症状多（如胃痛、头痛、腰腿痛等），约占10%。两周内因病休工天数在患病者中平均每人0.61天。上述结果说明部队官兵患病次数虽多，但病情比较轻，对正常的工作和生活都没有很大的影响。由于是早期的、轻微的疾病，往往形不成诊断，结果出现发病率很低，但是卫生人员工作量并不少，消耗药材也不少的现象。因此，如果只用发病率指标衡量部队官兵的医疗需要情况和卫生工作数量与质量，必然与实际情况有较大出入。引入卫生服务的指标，从另一个角度考察和认识官兵的卫生需求情况和卫生部门工作的数量与质量，就比只从发病率看要全面和合理。

# 《卫生服务研究-理论与实践》

## 编辑推荐

《卫生服务研究:理论与实践》由北京大学医学出版社出版。

# 《卫生服务研究-理论与实践》

## 版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:[www.tushu111.com](http://www.tushu111.com)