

《性功能减退》

图书基本信息

书名：《性功能减退》

13位ISBN编号：9787560838663

10位ISBN编号：7560838669

出版时间：2009-1

出版社：同济大学出版社

页数：187

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu111.com

《性功能减退》

前言

中年期大致从30 - 60岁，是以躯体和心理从成熟到衰老的变化的标志来划分这一年龄阶段的，是由青年向老年过渡的阶段，也是人生的鼎盛时期。中年人一方面在事业上处于成熟和上升时期，另一方面在体质和生理功能方面却处于减退和下降时期。因此，中年人具备一定的保健养生、防病治病知识是有益的。由于中年人事业繁忙，对自己的身体健康往往有所忽视，甚至无暇顾及，以至于一些常见病症不能被及时发现、早期诊断，这就使某些疾病如冠心病、糖尿病、高血压病、肿瘤等的病情日趋加重或发生突变。中年人担负着工作与家庭的重任，对自己的一些轻微病痛或身体不适往往并不介意。其实，中年人的生理功能正由盛转衰，生命细胞的再生能力、免疫能力、内分泌功能等正在下降，心、脑、肺、肾等脏器的功能也在不知不觉地逐渐减退。步入“多事之秋”的中年人容易患各种疾病，症状却常常容易被忽视或因工作繁忙而被掩盖，因而不易做到早期发现和治疗。中年人由于在社会和家庭中所处的特殊地位，不得不担负起沉重的担子。繁忙、急躁、烦恼、焦虑等所积蓄起来的紧张和疲劳，常常成为疾病的诱发因素。中年人满以为可以用自己的精力、体力来克服这些紧张和疲劳，但这并不能消除疾病，相反积劳成疾，常常诱发各种疾病的发生。医学专家认为，中年人要合理增加营养，加强体育锻炼，无论是脑力劳动者还是体力劳动者，势必耗费较多的蛋白质及各种维生素，若不及时补充营养，身体就会一天天垮下去。因此，要科学合理地安排一日三餐；荤素搭配，粗细粮搭配，酸碱搭配，多食新鲜蔬菜、水果；每天至少要抽出半小时来锻炼身体，以有氧运动为好，如慢跑、散步、登山、跳舞、游泳、打太极拳、习剑等。中年人要改变一切不健康的生活方式，如吸烟酗酒，高糖、高脂肪的摄入及娱乐无度等。此外，减少不必要的应酬，学会张弛有度、有规律地生活。中年人要学会生活“优选法”，一举多得，事半功倍。如尽可能地骑车或步行上班；在音乐声中做家务，在娱乐活动中广交朋友，排遣寂寞、烦恼和忧愁，达到身心舒畅。中年人要尽可能除掉烦恼和忧伤，保持乐观开朗的情绪。有了烦恼忧愁，不要闷在心里，可找一二个知己一吐为快，也可通过听音乐、养花、赏鱼、集邮、剪报、逗鸟、下棋、旅游等乐而忘忧，保持心理平衡，须知，心情愉快是保持健康的第一要素。很多老年性疾病，不是到了老年之后才发生的，而是从中年时期就出现老年病的早期症状。如果从中年起就重视预防、保健，到了老年时就能够避免或减少某些疾病的发生。有感于中年人加强自身保健的重要性，我们组织相关临床医生和养生保健专家，针对中年人的一些常见病、多发病，集体编写了这套《中年保健养生防病治病有问必答》系列丛书，该丛书包括《高血压病》、《应对更年期》、《高脂血症》、《脂肪肝》、《骨质疏松症》、《失眠》、《慢性疲劳综合征》、《性功能减退》、《健康与美容杀手：便秘》和《防癌抗癌》十个分册，较为全面地阐述了中年保健养生与防病治病的热点、焦点问题。相信专家们的权威解答会使每一位阅读这套丛书的中年朋友开卷有益，受益匪浅。最后祝愿每一位中年朋友都能身体健康，家庭幸福，生活快乐，事业有成。谢英彪2008年8月

《性功能减退》

内容概要

《性功能减退》以问答形式介绍了性功能减退的基本知识和预防常识，重点介绍了性功能减退的中西医防治方法、饮食调理方法、起居调治方法、运动疗法和精神调补方法。中年人的人生已经过半，性功能减退并不鲜见。《性功能减退》是一部全面反映性功能减退防治新成果的科普读物，内容融会中西而详尽，文字简洁而明了。《性功能减退》具有科学性、实用性和可读性强的特点，适合具有高中以上文化程度的广大中年读者。

《性功能减退》

作者简介

谢英彪，南京中医药大学第三附属医院南京市中医院教授，主任医师。金陵名医馆内科专家，南京市继承名中医学学术经验指导老师，国际东方药膳食疗学会(香港)副会长兼江苏分会会长。中华中医药学会营养药膳专家分会常务理事，南京养生康复分会主任委员，南京自然医学会常务理事兼营养食疗分会主任委员，香港现代中医进修学院客座教授，日本本草药膳学院客座教授。擅长诊治胃肠病，对养生康复有深入研究，在食疗药膳方面造诣颇深。曾多次赴港、台地区及日本讲学。主编出版《实用药膳良方丛书》等专著8部及科普著作百余部，获科技进步奖、优秀图书奖15项。2006年获“全国百名中医药科普专家”称号，2007年获“全国突出贡献科普作家”称号。

书籍目录

前言

一、认清性功能减退的危害

- 1.性功能减退的根本原因何在
- 2.性功能减退的诊断方法有哪些
- 3.性功能减退的不良后果有哪些
- 4.在性方面为什么中年男子比女子更脆弱
- 5.中年男性如何面对性疲劳
- 6.中年人性交为何易疲劳
- 7.什么是勃起功能障碍
- 8.勃起功能障碍如何分类
- 9.哪些人容易患勃起功能障碍
- 10.什么是内分泌性勃起功能障碍
- 11.什么是神经性勃起功能障碍
- 12.什么是静脉性勃起功能障碍
- 13.什么是动脉性勃起功能障碍
- 14.动脉性勃起功能障碍的病因有哪些
- 15.中医如何认识勃起功能障碍
- 16.什么是射精障碍性疾病
- 17.什么是射精无力症
- 18.什么是射精延迟
- 19.什么叫不射精
- 20.什么是射精疼痛
- 21.什么是早泄
- 22.什么是女性性功能障碍
- 23.什么是女性性高潮障碍
- 24.女性性高潮障碍的治疗方法有哪些
- 25.什么是女性性欲低下
- 26.女性性冷淡的10种解决方案
- 27.女性的性冷淡会不会遗传
- 28.性冷淡会引发乳房疾病吗
- 29.什么是女性性唤起障碍
- 30.多数女性性功能障碍是因男方引起的

二、性功能减退原因知多少

- 1.性欲低下是何因
- 2.哪些疾病会造成男性性欲低下
- 3.哪些药物会引起男性性欲低下
- 4.功能性勃起功能障碍的主要原因有哪些
- 5.器质性勃起功能障碍的主要病因有哪些
- 6.为什么有些人不能射精
- 7.什么是原发性不射精症
- 8.什么是继发性不射精症
- 9.早泄是怎样形成的
- 10.引起早泄的八大原因
- 11.哪些药物会促使女性性冷淡

三、症状与诊断

- 1.性欲低下如何诊断
- 2.性欲低下有何临床症状

- 3.勃起功能障碍的诊断原则是什么
 - 4.对勃起功能障碍患者询问病史问什么
 - 5.对勃起功能障碍患者体检查什么
 - 6.对勃起功能障碍患者实验室查什么
 - 7.勃起功能障碍患者的治疗原则是什么
 - 8.如何鉴别功能性与器质性勃起功能障碍
 - 9.什么是阴茎的夜间勃起
 - 10.什么是自我判断勃起功能障碍的三项实验
 - 11.早泄如何分类
 - 12.早泄如何诊断
 - 13.性唤起障碍如何诊治
 - 14.女性性欲低下如何诊断
- ### 四、性功能减退重在预防

- 1.为什么说加强性教育是防治阳痿的有效措施
- 2.怎样预防阳痿
- 3.如何预防不射精
- 4.如何预防早泄的发生

五、性功能减退的中西医防治

- 1.治疗男性性欲低下的原则是什么
- 2.治疗性欲低下要注意什么
- 3.哪些药物能治疗勃起功能障碍
- 4.如何正确服用
- 5.什么是海绵体内注射血管活性药物治疗勃起功能障碍
- 6.血管外科手术如何治疗勃起功能障碍
- 7.如何植入阴茎假体治疗勃起功能障碍
- 8.哪些勃起功能障碍患者不适用于阴茎假体植入术
- 9.什么是负压吸引被动勃起法
- 10.软下疳引起的勃起功能障碍如何治疗
- 11.药源性勃起功能障碍如何治疗
- 12.中医如何辨证施治勃起功能障碍
- 13.治疗勃起功能障碍的中成药有哪些
- 14.哪些中药敷贴方可治疗勃起功能障碍
- 15.哪些药浴方可治疗勃起功能障碍
- 16.如何治疗不射精症
- 17.早泄如何药物治疗
- 18.治疗早泄八法
- 19.女性性欲低下的原因是什么
- 20.如何治疗女性性欲低下
- 21.治疗男性性欲减退症的常用内服方剂有哪些
- 22.治疗勃起功能障碍的常用内服方剂有哪些
- 23.治疗遗精的常用内服方剂有哪些
- 24.中医如何治疗早泄
- 25.治早泄的中成药有哪些
- 26.治疗不射精的常用内服方剂有哪些
- 27.治疗射精无力的常用内服方剂有哪些
- 28.治疗射精痛的常用内服方剂有哪些
- 29.治疗房劳伤的常用内服方剂有哪些
- 30.治疗房劳腰痛的常用内服方剂有哪些
- 31.治疗早泄的常用内服方剂有哪些

32. 治疗阴冷的常用内服方剂有哪些
33. 治疗女性性冷淡的常用内服方剂有哪些
34. 外用中药如何调治早泄
35. 外用中药如何调治遗精
36. 外用中药如何调治女性性欲低下
37. 治疗性功能障碍的常用药膳有哪些
38. 如何按摩解除性焦虑
39. 如何做局部按摩改善勃起功能障碍症状
40. 如何做局部按摩改善早泄症状
41. 如何按摩调治遗精
42. 如何按摩治疗手淫引起的早泄
43. 如何按摩调治早婚引起的不射精
44. 如何按摩治疗病后体虚引起的不射精
45. 如何按摩治疗精神紧张引起的不射精
46. 如何按摩治疗过食肥甘引起的不射精
47. 如何按摩治疗外伤淤血引起的不射精
48. 如何指压按摩调治性欲低下
49. 如何局部按摩调治性欲低下
50. 如何按摩调治性高潮障碍
51. 如何按摩治疗性冷淡
52. 如何穴位按摩调治性欲低下
53. 如何按摩治疗性欲亢进
54. 如何按摩治疗勃起功能障碍
55. 如何针灸调治性欲亢进
56. 勃起功能障碍的针灸方法
57. 早泄如何做针刺调治
58. 遗精如何做针刺调治
59. 药物熏灸疗法治疗勃起功能障碍
60. 不射精如何做针刺调治
61. 女性性欲淡漠如何做针刺调治
62. 男性性功能障碍如何做刮痧调治
63. 勃起功能障碍如何做拔罐调治
64. 早泄、遗精如何做拔罐调治

六、饮食调理性功能减退

1. 饮食调理男性性功能障碍的原则
2. 饮食调养女人性趣的原则
3. 调养性功能减退的蔬果有哪些
4. 调养性功能减退的禽畜肉有哪些
5. 调养性功能减退的水产品有哪些
6. 调养性功能减退的保健品有哪些
7. 调补性功能减退茶的饮方有哪些
8. 调补性功能减退的米粥有哪些
9. 调补性功能减退的汤羹有哪些
10. 调补性功能减退的菜肴有哪些
11. 调补性功能减退的主食有哪些
12. 调补性功能障碍的果菜汁有哪些

七、起居调治性功能减退

1. 五法可延缓性功能减退
2. 妻子如何帮助丈夫射精

- 3.如何正确对待女性性高潮减退
- 4.女性性高潮障碍的原因是什么
- 5.女性原发性性高潮障碍的治疗
- 6.女性继发性性高潮障碍的治疗
- 7.禁欲不可取
- 8.纵欲更有害
- 9.为什么过度疲劳时不宜性交
- 10.早泄患者要掌握怎样的性技巧
- 11.不射精患者要掌握怎样的性技巧
- 12.女性性冷淡患者要掌握怎样的性技巧
- 13.女性性交疼痛患者要掌握怎样的性技巧
- 14.性功能减退者为何要改善生活环境
- 15.气候与性功能的关系
- 16.性功能减退者为何要常相守共患难
- 17.性功能减退者如何避免药物的不良反应
- 18.性功能减退者为何要戒酒烟
- 19.热水洗足能调治性功能减退吗
- 20.药浴能调治性功能减退吗
- 21.早泄患者如何协调性生活

八、性功能减退患者动起来

- 1.运动对性生活有十益
- 2.夫妻散步能增强性活力吗
- 3.增强性活力如何锻炼缩肛
- 4.屈蹲锻炼能增强性活力吗
- 5.踢脚锻炼能增强性活力吗
- 6.拱形运动锻炼能增强性活力吗
- 7.卧姿划水锻炼能增强性活力吗
- 8.性交前宜做的保健操
- 9.增强性活力如何做腿部保健操
- 10.防早泄保健操如何做
- 11.防早泄如何做仰卧挥臂操
- 12.防早泄如何做俯卧举腿操
- 13.如何做男性保健操
- 14.如何做强精益肾保健操
- 15.防遗精早泄如何锻炼
- 16.克服早泄如何自我锻炼
- 17.女性性冷淡如何自我训练
- 18.勃起功能障碍患者如何练习坐式内养功
- 19.勃起功能障碍患者如何练习卧式内养功
- 20.勃起功能障碍患者如何练习提肛意守壮阳功
- 21.勃起功能障碍患者如何练习强壮功
- 22.勃起功能障碍患者如何练习采阳补肾功
- 23.早泄患者如何练习返还功
- 24.早泄患者如何练习周天功
- 25.早泄患者如何练习壮阳固精法
- 26.遗精患者如何练习揉腹调息功
- 27.早泄患者如何练习擦兜辜丸功
- 28.早泄患者如何练习固精法
- 29.早泄患者如何练习吐纳固精法

- 30.早泄患者如何练习大锁阳关功
 - 31.早泄患者如何练习固精止遗法
 - 32.不射精患者如何练习铁裆功
 - 33.性欲低下患者如何练习金刚功
 - 34.性欲低下患者如何练习周天运转法
 - 35.性欲低下患者如何练习健腰益肾功
 - 36.性欲低下患者如何练习卧式保健功
 - 37.性兴奋障碍患者如何练习女子功
 - 38.性兴奋障碍患者如何练习臀部震摆法
 - 39.性兴奋障碍患者如何练习蛙步呼吸法
 - 40.性高潮障碍患者如何练习女丹功
- ### 九、精神调补治性功能减退
- 1.中年人为什么会出现性欲减退
 - 2.如何克服性欲低下来的恐惧
 - 3.如何正确认识性心理
 - 4.哪些因素会影响人的性欲
 - 5.正确的性态度应具有哪些心理特征
 - 6.性心理障碍的表现和形成原因有哪些
 - 7.引起性功能障碍的心理因素有哪些
 - 8.性功能障碍的心理治疗原则是什么
 - 9.为什么要学习性技术
 - 10.解决心理治疗困难有何对策
 - 11.性功能障碍的心理调治有七法
 - 12.性功能障碍者的九大心理误区
 - 13.引起勃起功能障碍的十大心理因素是哪些
 - 14.克服勃起功能障碍从何做起
 - 15.勃起功能障碍患者如何进行心理治疗
 - 16.什么是勃起功能障碍行为系统脱敏疗法
 - 17.治疗勃起功能障碍怎样进行松弛训练
 - 18.什么是勃起功能障碍治疗的生物反馈疗法
 - 19.什么是勃起功能障碍的暗示疗法
 - 20.对勃起功能障碍的认知纠正
 - 21.勃起功能障碍的行为治疗
 - 22.勃起功能障碍的性感集中练习治疗法
 - 23.早泄的心理因素有哪些
 - 24.如何做好早泄患者的心理呵护
 - 25.早泄患者如何练习停止—启动法
 - 26.早泄患者如何练习耻骨尾骨肌锻炼法
 - 27.什么是早泄的间歇刺激阴茎法
 - 28.什么是早泄的挤捏疗法
 - 29.早泄患者如何练习感觉集中训练法
 - 30.遗精如何心理调治
 - 31.不射精的心理因素有哪些
 - 32.不射精患者如何进行心理调治
 - 33.不射精患者如何做性感集中训练法
 - 34.不射精患者如何做暗示治疗
 - 35.不射精患者如何用音乐调治
 - 36.不射精患者如何做性行为训练
 - 37.性欲低下者如何心理调治

《性功能减退》

38. 女性性兴奋障碍的心理因素有哪些
 39. 怎样消除女性性兴奋障碍
 40. 怎样预防女性性兴奋障碍
 41. 女性性高潮障碍的心理因素有哪些
 42. 性高潮障碍患者如何做行为治疗
-

章节摘录

9. 哪些人容易患勃起功能障碍 (1) 年龄：美国国家卫生研究所得出结论，年龄是与勃起功能障碍关系密切的间接高危因素，随年龄增长，发生勃起功能障碍的可能性增大。国外报道，20 - 30岁男性勃起功能障碍的患病率为7%，70 - 79岁勃起功能障碍患病率为57%。尽管发生勃起功能障碍的可能性随年龄增长而提高，但勃起功能障碍并不是老龄化过程中不可避免的。(2) 疾病：心血管疾病如心脏病、高血压的患者伴发勃起功能障碍的比例分别为39%、15%，而且勃起功能障碍可能是全身动脉粥样硬化的先兆。糖尿病是与勃起功能障碍关系最为密切的疾病之一，糖尿病患者勃起功能障碍患病率为23% - 75%。患糖尿病10年以上者发生勃起功能障碍的可能性较5年以下者高1倍。此外，血糖控制不良、吸烟均增加发病的可能。慢性肾功能不全伴发勃起功能障碍的比例在40%以上。高脂血症，血清总胆固醇越高、高密度脂蛋白越低，发生勃起功能障碍的可能性就越大。多发性硬化、脑卒中、脱髓鞘疾病、老年痴呆症等神经疾患都与勃起功能障碍有关。垂体机能减退、性腺机能减退、高泌乳素血症、肾上腺疾病、甲状腺功能亢进、甲状腺功能低下等内分泌疾病与勃起功能有关。前列腺、阴茎的疾病伴发勃起功能障碍的可能性在40%以上。溃疡病伴发勃起功能障碍的可能性为18%，关节炎、过敏症、酒精性肝硬化、慢性阻塞性肺病等都与勃起功能障碍关系密切。(3) 心理因素：心理疾病如精神分裂症、抑郁症及治疗抑郁症的药物均与勃起功能障碍有关。50% - 90%抑郁症患者性欲淡漠；另一方面，性功能障碍也常引起抑郁、焦虑等精神异常。(4) 药物：利尿药、降压药、治疗心脏病的药物、安定药、抗抑郁药、激素、抗胆碱药以及治疗溃疡病的药物都可能导致勃起功能障碍。(5) 不良生活方式：吸烟。吸烟或不吸烟的心脏病患者完全勃起功能障碍的患病率分别为56%和21%；吸烟或不吸烟的高血压患者完全勃起功能障碍的患病率分别为20%和8.5%。酗酒。乙醇有“提高性欲，降低性力”之说。国外研究表明，酗酒或不酗酒的肝病患者勃起功能障碍患病率分别为70%和25%，而且有一半人在戒酒多年后仍未能恢复勃起功能。吸毒。吸食海洛因者勃起功能障碍的患病率为32.2%。

《性功能减退》

编辑推荐

《性功能减退》由同济大学出版社出版。在性方面为什么中年男子比女子更脆弱？哪些疾病会造成男性性欲低下？什么是自我判断勃起功能障碍的三项实验？怎样预防阳痿？哪些药物能治疗勃起功能障碍？如何正确服用万艾可…… 性功能减退原因知多少，我们需要认清性功能减退的危害。

《性功能减退》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:www.tushu111.com